



2005

Consumer Electronics




4–5
**UHRENRADIOS, WELTEMPFÄNGER,
TRANSISTORRADIOS**



- 4 UHRENRADIO . CLOCK RADIO
- 4 UHRENRADIO MIT NACHTLICHT .
CLOCK RADIO WITH NIGHTLIGHT
- 4 PROJEKTIONS-UHR . PROJECTION CLOCK
- 4 PROJEKTIONS-UHRENRADIO . PROJECTION CLOCK RADIO
- 5 FUNK-UHRENRADIO . RADIO-CONTROLLED CLOCK
- 5 UNTERBAU-UHRENRADIO . FM KITCHEN CLOCK RADIO
- 5 WELTEMPFÄNGER . WORLD RECEIVER
- 5 DUSCHRADIOS . SHOWER RADIO

6
CAR-AUDIO



- 6 AUTORADIOS MIT CD-PLAYER
CAR RADIO WITH CD PLAYER

7–12
PORTABLE AUDIO




- 7 CASSETTEN-PLAYER . CASSETTE PLAYER
- 7 SING ALONG CD-PLAYER . SING ALONG CD-PLAYER
- 7 STEREO-CASSETTEN-ABSPIELGERÄTE
STEREO CASSETTE PLAYER
- 8 MULTIMEDIA STICKS-MP3 PLAYER/USB 2.0
- 8 TRAGBARE CD-PLAYER . PORTABLE CD PLAYER
- 10 MONO-RADIO-PLAYER
- 11 STEREO-RADIO-RECORDER
- 11 STEREO-RADIO-CD-PLAYER
- 12 CD STEREO-RADIO-RECORDER

13
AUDIO




- 13 STEREO-CD-MUSIK-CENTER
STEREO-CD-MUSIC-CENTER
- 13 STEREO-MUSIK-CENTER
STEREO-MUSIC-CENTER

15–19
**DVD/HOME ENTERTAINMENT,
KOPFHÖRER**



- 15 PORTABLE DVD CINEMA SYSTEM
- 15 CAR CINEMA
- 16 LAUTSPRECHERBOXEN . LOUDSPEAKER
- 16 SURROUND LAUTSPRECHER SYSTEME
SURROUND LOUDSPEAKER SYSTEMS
- 17 DVD-PLAYER
- 18 HOME CINEMA/DVD KOMBINATION
HOME CINEMA/DVD COMBINATION
- 18 HOME CINEMA DVD/RECEIVER KOMBINATION
HOME CINEMA DVD/RECEIVER COMBINATION
- 20 HiFi-STEREO VIDEO-RECORDER
- 20 PLL-STEREO-FUNK-KOPFHÖRER
STEREO RADIO HEADPHONES

19–23
TV, DVB-T



- 20 TRAGBARES FERNSEHGERÄT MIT RADIO
PORTABLE TV WITH RADIO
- 21 DVB-T RECEIVER
- 21 FARBFERNSEHGERÄT 37/34 CM
COLOUR TELEVISION 37/34 CM
- 21 FARBFERNSEHGERÄT 51/48 CM
COLOUR TELEVISION 51/48 CM
- 22 STEREO-FARBFERNSEHGERÄTE 55/51 CM
STEREO COLOUR TELEVISIONS 55/51 CM
- 23 STEREO-FARBFERNSEHGERÄT 70/66 CM
STEREO COLOUR TELEVISION 70/66 CM
- 23 STEREO-FARBFERNSEHGERÄT 72/66 CM
STEREO COLOUR TELEVISION 72/66 CM



Projektion der Uhrzeit
Clock with projection function



Projektion der Uhrzeit
Clock with projection function



Spiegellinse
Mirror lens
Projektion der Uhrzeit
Clock with projection function



Uhrenradio MRC 554

- 24-Stunden-LED-Anzeige • UKW-Radio • Intervall-Weckautomatik • Einschlafautomatik (bis 1 Std.59 Min.) • Weckart:Radio oder Signalton • LED Weckbereitschaftsanzeige • Uhrzeit-Gangreserve bei Netzausfall (9 Volt Blockbatterie*)
- Clock radio with 24 hour LED display • FM tuner • Snooze function • Sleep timer (up to 1 h 59 min.) • Choice of alarms: radio or buzzer • LED display for waking setting • Time battery standby in case of power failure (9 volts block battery*)

| | |
|----------------|-------------------|
| ☎: | 230 V, 50 Hz, 6 W |
| ☒ (BxHxT ca.): | 135 x 60 x 110 mm |
| ART-Nr.: | 111 191 |
| EAN: | 4 006 160 111 910 |
| VE: | 12 |

Uhrenradio mit Nachtlicht MRC 662

- 2-Band-Radio (UKW/MW) • Intervall-Weckautomatik • Einschlafautomatik (bis 1 Std.59 Min.) • Weckart:Radio oder Signalton • Intervall-Weckautomatik • 24-Stunden-LED-Anzeige • Nachtlicht • Rotes LED Display • 2 Helligkeitsstufen schaltbar • Uhrzeit-Gangreserve bei Netzausfall (9 Volt Blockbatterie*)
- 2-band tuner (FM/AM) • Snooze function • Sleep timer (up to 1 h 59 min.) • Choice of alarms: radio or buzzer • Interval waking device • Clock radio with 24 hour LED display • Nightlight • Red LED display • 2 brightness levels switchable • Time battery standby in case of power failure (9 volts block battery*)

| | |
|----------------|-------------------|
| ☎: | 230 V, 50 Hz |
| ☒ (BxHxT ca.): | 225x68x170 mm |
| ART-Nr.: | 111 194 |
| EAN: | 4 006 160 111 941 |
| VE: | 10 |

Projektions-Uhr MRC 528 P

- Ein-/Ausschaltbare Projektion der Uhrzeit • Projektor schwenk-und fokussierbar • Beleuchtete 24-Stunden-LCD-Anzeige • Weckart:Signalton
- Clock with projection function that can turned on or off • Swiveling projector, focusable • Illuminated 24 hour LED display • Choice of alarms: buzzer

| | |
|----------------|--|
| ☎: | 2 x 1,5 V Typ AA/LR6 (BATTERIEN WERDEN NICHT MITGELIEFERT) |
| ☒ (BxHxT ca.): | 72 x 127 x 115 mm |
| ART-Nr.: | 111 186 |
| EAN: | 4 006 160 111 866 |
| VE: | 6 |

Projektions-Uhrenradio MRC 460 P

- Ein-/Ausschaltbare Projektion der Uhrzeit • Projektor schwenk-und fokussierbar • 24-Stunden-LED-Anzeige • 2-Band-Radio (UKW/MW) • Intervall-Weckautomatik • Einschlafautomatik (bis 1 Std.59 Min.) • Weckart:Radio oder Signalton • Uhrzeit-Gangreserve bei Netzausfall (9 Volt Blockbatterie*)
- Clock with projection function that can turned on or off • Swiveling projector, focusable • Clock radio with 24 hour LED display • 2-band tuner (FM/AM) • Snooze function • Sleep timer (up to 1 h 59 min.) • Choice of alarms: radio or buzzer • Time battery standby in case of power failure (9 volts block battery*)

| | |
|----------------|-------------------|
| ☎: | 230 V, 50 Hz, 6 W |
| ☒ (BxHxT ca.): | 125 x 185 x 90 mm |
| ART-Nr.: | 111 176 |
| EAN: | 4 006 160 111 767 |
| VE: | 6 |



Projektions-Uhrenradio MRC 665

- Ein-/Ausschaltbare Projektion der Uhrzeit • Projektor schwenk-und fokussierbar • 24-Stunden-LED-Anzeige • 2-Band-Radio (UKW/MW) • Intervall-Weckautomatik • Einschlafautomatik (bis 1 Std.59 Min.) • Weckart:Radio oder Signalton • Uhrzeit-Gangreserve bei Netzausfall (9 Volt Blockbatterie*)
- Clock with projection function that can turned on or off • Swiveling projector, focusable • Clock radio with 24 hour LED display • 2-band tuner (FM/AM) • Snooze function • Sleep timer (up to 1 h 59 min.) • Choice of alarms: radio or buzzer • Time battery standby in case of power failure (9 volts block battery*)

| | |
|----------------|-------------------|
| ☎: | 230 V, 50 Hz |
| ☒ (BxHxT ca.): | 130x105x205 mm |
| ART-Nr.: | 111 196 |
| EAN: | 4 006 160 111 965 |
| VE: | 6 |

Funk-Uhrenradio MRC 529 RC



- Automatische Zeiteinstellung (Sommer- und Winterzeit) • 24-Stunden-LED-Anzeige • 2-Band-Radio (UKW/MW) • Intervall-Weckautomatik • Einschlafautomatik
- Automatic time adjustment (summer to winter time) • Clock radio with 24 hour LED display • 2-band tuner (FM/AM) • Snooze function • Sleep timer

| | |
|---|------------------------------------|
|  : | 230 V, 50 Hz, 9 VOLT BLOCKBATTERIE |
|  (BxHxT ca.): | 175 x 61 x 155 MM |
| ART-Nr.: | 111 187 |
| EAN: | 4 006 160 111 873 |
| VE: | 6 |

Unterbau-Uhrenradio KRC 666

- 24-Stunden-Anzeige • UKW-Radio • Timer-Funktion • Alarmfunktion (Radio oder Signalton) • LED-Display • Uhrzeit-Gangreserve bei Netzausfall • (9-Volt-Blockbatterie - nicht im Lieferumfang enthalten) • Unterbaufähig • Auch als Stand-Alone-Radio zu benutzen

- 24-hour display • FM tuner • Timer function • Alarm function (radio or buzzer) • LED Display • Time battery standby in case of power failure • (9 volt block battery - not supplied) • Can be attached to the underside of kitchen cupboards etc. • Can also be used as a stand-alone radio

| | |
|---|-------------------|
|  : | 230 V, 50 Hz, 6 W |
|  (BxHxT ca.): | 203 x 55 x 155 |
| ART-Nr.: | 111 195 |
| EAN: | 4 006 160 111 958 |
| VE: | 6 |

Weltempfänger WE 611



- 3 x UKW, 1 x MW und 10 KW Bänder • Teleskopantenne • Hochwertiger Lautsprecher • Kopfhöreranschluß • Anschluß für externes Netzteil
- 3 x FM, 1 x AM and 10 shortwave bands • Telescopic antenna • High-quality loudspeaker • Headphonesocket • Connection for external power pack

| | |
|---|---|
|  : | 3 x UM-3 MIGNON* (* NICHT MITGELIEFERT) |
|  (BxHxT ca.): | 165 x 102 x 350 MM |
| ART-Nr.: | 114 030 |
| EAN: | 4 006 160 140 309 |
| VE: | 12 |

BLISTER

Duschradio DR 508

- 2-Band-Radio (UKW/MW) • Spritzwassergeschützt • Lautstärkereglung mit Ein-/Aus-Schalter • Lautsprecher • Aufhängevorrichtung
- 2-band tuner (FM/AM) • Splash-proof • Volume knob with ON/OFF switch • Speaker • Hanging device

| | |
|---|--|
|  : | 4,5 V (3 x 1,5 V Typ AA/LR6 BATTERIEN*) (* NICHT MITGELIEFERT) |
|  (BxHxT ca.): | 110x271x67 MM |
| ART-Nr.: | 111 184 |
| EAN: | 4 006 160 111 842 |
| VE: | 8 |

Duschradio DR 681



- 2-Band-Radio (UKW/MW) • Spritzwassergeschützt • Lautstärkereglung • Ein-/Aus-Schalter • Lautsprecher • Alarmsirene • Befestigungsmöglichkeiten: Saugnäpfe, Aufhängevorrichtung • Freie Aufstellmöglichkeit
- 2-band tuner (FM/AM) • Splash-proof • Volume control • On/Off switch with indicator lamp • Speaker • Alarm siren • Can be installed anywhere

| | |
|---|--|
|  : | 4,5 V (3 x 1,5 V Typ AA/LR6 BATTERIEN*) (* NICHT MITGELIEFERT) |
|  (BxHxT ca.): | 215 x 310 x 125 MM |
| ART-Nr.: | 111 199 |
| EAN: | 4 006 160 111 996 |
| VE: | 8 |

BLISTER

Duschradio DR 572

- 2-Band-Radio (UKW/MW) • Spritzwassergeschützt • Lautstärkereglung • Ein-/Aus-Schalter • Lautsprecher • Alarmsirene • Befestigungsmöglichkeiten: Saugnäpfe, Aufhängevorrichtung • Freie Aufstellmöglichkeit
- 2-band tuner (FM/AM) • Splash-proof • Volume control • On/Off switch with indicator lamp • Speaker • Alarm siren • Can be installed anywhere

| | |
|---|--|
|  : | 4,5 V (3 x 1,5 V Typ AA/LR6 BATTERIEN*) (* NICHT MITGELIEFERT) |
|  (BxHxT ca.): | 215 x 310 x 125 MM |
| ART-Nr.: | 111 192 |
| EAN: | 4 006 160 111 927 |
| VE: | 8 |

BLISTER

2-BAND
STEREO-TUNER
(FM/AM)




Funkgesteuert . Radio-controlled

UKW
Radio



Freistehend
Stand-alone
Unterbaufähig
Under-cabinet mounting



Spritzwassergeschützt
Splash proof
Für mehr Spaß unter der Dusche
More fun under the shower

DR681



DR572





Slot in CD-Player
Slot in CD-Player




Abnehmbares Bedienteil
Removable operation element

Autoradio mit CD-Player AR 663 CD/RDS

- CD-Player mit autom. Einzug (Slot in) • Autom. Audio-CD-Erkennung
- CD, CD-R, CD-RW kompatibel • Titelsuchlauf/-sprung • Titel-Anspielfunktion
- Wiederholfunktion (1/alle) • Zufallswiedergabe • Play, Pause • UKW-PLL-Tuner
- RDS-System • 18 Senderspeicher • Automatische/Manuelle Sendereinstellung
- 4 Lautsprecher-Anschlüsse • 4x 35 Watt PMPO • Equalizer (Bass/Höhen/Fader/Balance/Lautstärke) • RCA Line Out (Chinch) • Loudnessfunktion • Höhen und Tiefen einstellbar • Diebstahlschutz durch abnehmbares Bedienteil (mit Schutzhülle) • Hochauflösendes LCD-Display • Automatische Antennenansteuerung • Lieferumfang: CD Stereo-Radio • Universal-Anschlusskabelset • ISO-Norm-Stecker • Mehrsprachige Bedienungsanleitung • Nachtdesign

- CD player with automatic feed (slot in) • Automatic audio-CD recognition
- CD, CD-R, CD-RW compatible • Skip/Search • Track intro function • Repeat 1/all
- Random • Play, pause • FM PLL tuner • RDS system • 18 station storage locations
- Automatic / manual station tuning • 4 loudspeaker connections • 4x 35-watt PMPO • Equalizer (bass/treble/fader/balance/volume) • RCA line-out (chinch) • Loudness function • Treble and bass can be regulated • Anti-theft protection through removable control panel (with protective case) • High resolution LCD display • Automatic aerial control • Scope of Supply: CD stereo radio • Set of universal connection cables • ISO standard plug • Multilanguage operating instructions • night design

(BxHxT CA.): 190x190x60 mm
 ART-Nr.: 125 146
 EAN: 4 006 160 251 463
 VE: 4



Slot in CD-Player
Slot in CD-Player



Abnehmbares Bedienteil
Removable operation element

Autoradio mit CD-Player AR 661 CD/MP3

- CD-Player mit autom. Einzug (Slot in) • Autom. Audio-CD-/MP3-Erkennung
- CD, CD-R, CD-RW, MP3 kompatibel • MP3-Text (ID3-Tag-Titelanzeige) • Titelsuchlauf/-sprung • Titel-Anspielfunktion • Wiederholfunktion (1/alle) • Zufallswiedergabe • Play, Pause • UKW-PLL-Tuner • RDS-System • 18 Senderspeicher
- Automatische/Manuelle Sendereinstellung • 4 Lautsprecher-Anschlüsse • 4x 35 Watt PMPO • Equalizer (Bass/Höhen/Fader/Balance/Lautstärke) • RCA Line Out (Chinch) • Loudnessfunktion • Höhen und Tiefen einstellbar • Diebstahlschutz durch abnehmbares Bedienteil (mit Schutzhülle) • Hochauflösendes LCD-Display • Automatische Antennenansteuerung • Lieferumfang: CD MP3 Stereo-Radio • Universal-Anschlusskabelset • ISO-Norm-Stecker • Mehrsprachige Bedienungsanleitung • Nachtdesign

- CD player with automatic feed (slot in) • Automatic audio-CD/ MP3 recognition
- CD, CD-R, CD-RW, MP3 compatible • MP3-text (ID3 tag track display) • Skip/Search • Track intro function • Repeat 1/all • Random • Play, pause • FM PLL tuner
- RDS system • 18 station storage locations • Automatic / manual station tuning
- 4 loudspeaker connections • 4x 35-watt PMPO • Equalizer (bass/treble/fader/balance/volume) • RCA line-out (chinch) • Loudness function • Treble and bass can be regulated • Anti-theft protection through removable control panel (with protective case) • High resolution LCD display • Automatic aerial control • Scope of Supply: CD MP3 stereo radio • Set of universal connection cables • ISO standard plug • Multilanguage operating instructions • night design

(BxHxT CA.): 190x190x60 mm
 ART-Nr.: 125 145
 EAN: 4 006 160 251 456
 VE: 4



Direct Encoding - zur Aufnahme ohne OC
Direct encoding - for recording without PC



USB Anschluss
USB Port (2.0)
USB Port (2.0)



MMC/SD Card Slot
MMC/SD Card Slot



Abnehmbares Bedienteil
Removable operation element

Autoradio mit CD-Player AR 664 CD/MP3/RDS

- CD-Player mit autom. Einzug (Slot in) • Autom. Audio-CD-/MP3-Erkennung
- CD, CD-R, CD-RW, MP3 kompatibel • MP3-Text (ID3-Tag-Titelanzeige) • Titelsuchlauf/-sprung • Titel-Anspielfunktion • Wiederholfunktion (1/alle) • Zufallswiedergabe • Play, Pause • USB-Port/MMC/SD Slot - Zur Wiedergabe von MP3-Files z.B. von USB-Sticks, MMC- oder Speicherkarten • (USB-Stick bzw. Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten) • 2-Band-Radio (UKW/MW) • Senderspeicher (18 UKW/12 MW) • Automatische/Manuelle Sendereinstellung • RDS • 4 Lautsprecher-Anschlüsse • 4x 60 Watt PMPO • RCA Line Out (Chinch) • Höhen und Tiefen einstellbar • Diebstahlschutz durch abnehmbares Bedienteil (mit Schutzhülle) • Hochauflösendes LCD-Display • Automatische Antennenansteuerung • Lieferumfang: CD MP3 Stereo-Radio • Universal-Anschlusskabelset • ISO-Norm-Stecker • Mehrsprachige Bedienungsanleitung

- CD player with automatic feed (slot in) • Automatic audio-CD/ MP3 recognition
- CD, CD-R, CD-RW, MP3 compatible • MP3-text (ID3 tag track display) • Skip/Search • Track intro function • Repeat 1/all • Random • Play, pause • USB port/MMC/SD slot - For the playback of MP3 files, e.g. from USB sticks, MMC or memory cards • (USB stick and memory card not supplied) • 2-band tuner (FM/AM) • Station presets (18 FM/12 MW) • Automatic / manual station tuning • RDS • 4 loudspeaker connections • 4x 60-watt PMPO • RCA line-out (chinch) • Treble and bass can be regulated • Anti-theft protection through removable control panel (with protective case) • High resolution LCD display • Automatic aerial control • Scope of Supply: CD MP3 stereo radio • Set of universal connection cables • ISO standard plug • Multilanguage operating instructions

(BxHxT CA.): 284x224x98,5
 ART-Nr.: 125 147
 EAN: 4 006 160 251 470
 VE: 4

Cassetten-Player CR 464

- Sing-Along-Cassetten-Player • Karaoke-Mikrofon mit Schalter und Spiralkabel
- Integrierter Mikrofon-Halter • Lautstärkeregl. • 2 Power-LED's • Tragegriff • Kopfhörerbuchse • 6 V DC-Anschlussbuchse
- Sing along cassette player • Karaoke microphone with switch and coiled cord
- Built-in microphone holder • Volume knob • 2 power LED's • Carrying handle • Headphone socket • 6 V DC jack

| | | |
|----------|--|-------------------|
| | 6 V DC (4 x 1,5 V, UM 2*) (* NICHT MITGELIEFERT) | 230 x 225 x 85 MM |
| | (BxHxT CA.): | 112 031 |
| ART-NR.: | | 4 006 160 120 318 |
| EAN: | | 8 |
| VE: | | |

WINDOW BOX



Window-Box



Sing Along CD-Player CDK 642

- CD-Player: Sing Along CD-Player • Abspielbare Formate: Audio-CD • CD-R • CD-RW • Titelsuchlauf/-sprung • Repeat (1/alle) • Play • Stopp • Pause • Allgemein: Karaoke-Funktion • 2 Karaoke-Mikrofone mit An-/Aus-Schalter und Spiralkabel • 2 integrierte Mikrofonhalter • LED-Display • 4 LED-Kontrollleuchten • 20 CD-Titel programmierbar • An-/Aus-Schalter • Lautstärkeregl. • Mikrofon-Lautstärkeregl. • Tragegriff • Eingebauter Lautsprecher • Anschlüsse: Kopfhörerbuchse, 9 V DC-Anschlussbuchse • Spannungsversorgung: 6 x 1,5 V (Baby, R14, LR 14, C, UM2) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) • Lieferumfang: Sing Along CD-Player, 2 Mikrofone, Bedienungsanleitung

- CD player: Sing Along CD-Player • Playable formats: audio CD • CD-R • CD-RW, Skip/Search • Repeat (1/ALL) • play • pause • stop • General: Karaoke function • 2 karaoke microphones with on/off switch and helix cable • 2 integrated microphone holders • LED Display • 4 LED control lamps • 20 CD-tracks programmable • On/off switch • Volume control • Microphone volume control • Carrying handle • Built-in loudspeaker • Connections: Headphone socket • 9 V DC connection socket • Power supply: 6 x 1,5 V (Baby, R14, LR 14, C, UM2) (Batteries are not supplied) • Scope of Supply: Sing Along CD-Player, 2 microphones, Instruction Manual

| | | |
|----------|--------------------------------------|-------------------|
| | 6 x 1,5 V (Baby, R14, LR 14, C, UM2) | 260x250x100 MM |
| | (BxHxT CA.): | 125141 |
| ART-NR.: | | 4 006 160 251 418 |
| EAN: | | 6 |
| VE: | | |

WINDOW BOX



2 Karaoke Mikrofone



Window-Box



Stereo-Cassetten-Abspielgerät WM 489

- (im Blister verpackt) • Auto-Stopp-Funktion • Play, Fast Forward und Stopp-Taste • Stereo-Ohrhörer • Batteriekontroll-LED • Abnehmbarer Gürtelclip • 3 V DC Anschlussbuchse
- Auto stop function • Play, fast forward and stop button • Stereo Earphone • Battery control LED • Detachable belt clip • 3 V DC jack

| | | |
|----------|--|-------------------|
| | 3 V DC (2 x 1,5 V, UM 3*) (* NICHT MITGELIEFERT) | 95 x 125 x 45 MM |
| | (BxHxT CA.): | 114 021 |
| ART-NR.: | | 4 006 160 140 217 |
| EAN: | | 12 |
| VE: | | |

BLISTER



Stereo-Cassetten-Abspielgerät WM 365

- (im Blister verpackt) • Auto-Stopp-Funktion • Play, Fast Forward und Stopp-Taste • X-Bass-System, schaltbar • Stereo-Ohrhörer • Abnehmbarer Gürtelclip • 3 V DC Anschlussbuchse
- Auto stop function • Play, fast forward and stop button • X bass system, switchable • Stereo Earphone • Detachable belt clip • 3 V DC jack

| | | |
|----------|--|-------------------|
| | 3 V DC (2 x 1,5 V, UM 3*) (* NICHT MITGELIEFERT) | 114 x 90 x 32 MM |
| | (BxHxT CA.): | 114 014 |
| ART-NR.: | | 4 006 160 140 149 |
| EAN: | | 12 |
| VE: | | |

BLISTER



MP3 **USB Anschluss** **ID-3 TEXT READOUT**



USB 2.0

256 MB



MP3 **USB Anschluss** **ID-3 TEXT READOUT**



USB 2.0

512 MB



MP3 **USB Anschluss** **ID-3 TEXT READOUT**




USB 2.0

1 GB



CD-R/RW PLAYBACK **COMPACT disc DIGITAL AUDIO** **DBBS SYSTEM** **Easy operation**

Aufladefunktion
Charging function



Multimedia Stick-MP3 Player/USB 2.0 **MMS 677**

USB 2.0-Stick mit 256 MB integriertem Speicher • 4 in 1: MP-3 Player, WMA Player, Datenspeicher, Diktierfunktion • MP-3 Player: MP-3 Playback für mehr als 4 Stunden (abhängig von der Datengröße) • ID-3 Textreadout (Titelanzeige) • 6-Mode Equalizer (Pop, Jazz, Rock, Klassik, Normal) • A-B Repeat • Beleuchtetes LCD-Display • WMA Player • WMA Playback für mehr als 8 Stunden (abhängig von der Datengröße) • Wiedergabe von Windows Media Audio Dateien • Datenspeicher: 256 MB interner Flashspeicher für den Datentransfer von PC zu PC (z.B. Dokumente, Bilder, etc.) • Diktierfunktion • Digitale Sprachaufzeichnung • Zubehör inklusive: Stereo-Ohrhörer • - Software für: MS Windows '98; - Win 2000 / -ME / -XP kompatibel • Batteriebetrieben: 1 x AAA

Multimedia stick-MP3 player/USB 2.0 MMS 677 • USB 2.0 stick with 256 MB integrated memory • 4-in-1: MP-3 player, WMA player, data storage, dictation function • MP-3 Player: MP-3 playback for more than 4 hours (depending on data size) • ID-3 text readout (track title display) • 6-mode equaliser (pop, jazz, rock, classical, normal) • A-B repeat • Illuminated LCD display • WMA Player • WMA playback for more than 8 hours (depending on data size) • Playback of Windows Media Audio files • Data Storage • 256 MB internal flash memory for data transfer from PC to PC (e.g. documents, images, etc) • Dictation Function • Digital speech recording • Accessories Supplied: Stereo Earphone • Software for: MS Windows 98; - WIN 2000/ME/XP compatible • Battery-operated: 1 x AAA

1 x AAA (* NICHT MITGELIEFERT)
150x130x45 MM
ART-Nr.: 125 150
EAN: 4 006 160 251 500
VE: 4

Multimedia Stick-MP3 Player/USB 2.0 **MMS 678**

MMS 678 wie MMS 677 aber mit:
MMS 678 like MMS 677 but with:

MMS 678: 512 MB integriertem Speicher • MP-3 Playback für mehr als 8 Stunden (abhängig von der Datengröße) • WMA Playback für mehr als 16 Stunden (abhängig von der Datengröße) • 512 MB interner Flashspeicher für den Datentransfer von PC zu PC (z. B. Dokumente, Bilder, etc.)

512 MB integrated memory • MP-3 playback for more than 8 hours (depending on data size) • WMA playback for more than 16 hours (depending on data size) • 256 MB internal flash memory for data transfer from PC to PC (e.g. documents, images, etc)

1 x AAA (* NICHT MITGELIEFERT)
150x130x45 MM
ART-Nr.: 125 151
EAN: 4 006 160 251 517
VE: 4

Multimedia Stick-MP3 Player/USB 2.0 **MMS 679**

MMS 679 wie MMS 677 aber mit:
MMS 679 like MMS 677 but with:

1 GB integriertem Speicher • MP-3 Playback für mehr als 16 Stunden (abhängig von der Datengröße) • WMA Playback für mehr als 32 Stunden (abhängig von der Datengröße) • 1 GB interner Flashspeicher für den Datentransfer von PC zu PC (z. B. Dokumente, Bilder, etc.)

1 GB integrated memory • MP-3 playback for more than 16 hours (depending on data size) • WMA playback for more than 32 hours (depending on data size) • 1 GB internal flash memory for data transfer from PC to PC (e.g. documents, images, etc)

1 x AAA (* NICHT MITGELIEFERT)
150x130x45 MM
ART-Nr.: 125 152
EAN: 4 006 160 251 524
VE: 4

Tragbarer CD Player **CDP 548**



• Superflaches Design • CD, CD-R, CD-RW kompatibel • Bass Boost System • LCD-Display • Max. 20-fach programmierbar • Titelsuchlauf/-sprung • Wiederholungsfunktion (1/alle) • Zufallswiedergabe • Tastensperre • Anschlüsse: Stereo Kopfhörerbuchse 3,5 mm, Line out-Buchse 3,5 mm, DC Buchse • Zubehör: Stereo-Ohrhörer

• Portable CD player in super slim design • CD, CD-R, CD-RW compatible • Bass Boost System • LCD Display • Max. 20 programmable titles • Skip/Search • Repeat function (one/all) • Random • Key Hold function • Connections: 3.5 mm Stereo head-phone socket, 3.5 mm line-out socket, DC socket • Accessories: Stereo earphones

4,5 V DC ODER 2 x 1,5 V Typ AA/LR6 BATTERIEN* (* NICHT MITGELIEFERT)
135 x 24 x 144 MM
ART-Nr.: 125 128
EAN: 4 006 160 251 289
VE: 6



Tragbarer CD Player **CDP 549**

- Superflaches Design • Bass Boost System • CD, CD-R, CD-RW kompatibel • LCD-Display • Max. 20-fach programmierbar • Titelsuchlauf/-sprung • Wiederholungsfunktion (1/alle) • Titel-Anspielfunktion • Zufallswiedergabe • Tastensperre • Anschlüsse: Stereo Kopfhörerbuchse 3,5 mm, Line out-Buchse 3,5 mm, DC Buchse • Zubehör: Stereo-Ohrhörer
- Portable CD player in super slim design • Bass Boost System • CD, CD-R, CD-RW compatible • LCD Display • Max. 20 programmable titles • Skip/Search • Repeat function (one/all) • Track intro function • Random • Key Hold function • Connections: 3,5 mm Stereo headphone socket, 3,5 mm line-out socket, DC socket • Accessories: Stereo earphones

| | | |
|---|--|-------------------|
|  : | 4,5 V DC ODER 2 x 1,5 V Typ AA/LR6 BATTERIEN* (* NICHT MITGELIEFERT) | |
|  (BxHxT ca.): | | 135 x 24 x 144 mm |
| ART-Nr.: | | 125 129 |
| EAN: | | 4 006 160 251 296 |
| VE: | | 6 |



Tragbarer CD Player **CDP 602**

- Bis zu 45 Sek. Anti Shock /Anti Rolling • CD, CD-R, CD-RW kompatibel • Programmierbar • Titelsuchlauf/-sprung • Wiederholungsfunktion (1/alle) • Titel-Anspielfunktion • Zufallswiedergabe • Tastensperre • Pause • Allgemeines: • Bass Boost System • LCD Display • Aufladefunktion • Zubehör: Stereo-Ohrhörer, Netzadapter 4,5 V, 500mA • Anschlüsse: Stereo Kopfhörerbuchse 3,5 mm, Line out-Buchse 3,5 mm, DC Buchse
- Up to 45 Sek. anti shock / anti rolling • CD, CD-R, CD-RW compatible • Programmable • Skip/Search • Repeat 1/all • Track intro function • Random • Key Hold function • Pause • General: • Bass Boost System • LCD display • Charge function • Accessories: Stereo earphones, external power pack 4,5 V, 500mA • Connections: 3,5 mm Stereo headphone socket, 3,5 mm line-out socket, DC socket

| | | |
|---|--|-------------------|
|  : | 4,5 V DC ODER 2 x 1,5 V Typ AA/LR6 BATTERIEN* (* NICHT MITGELIEFERT) | |
|  (BxHxT ca.): | | 135 x 24 x 144 mm |
| ART-Nr.: | | 125 135 |
| EAN: | | 4 006 160 251 357 |
| VE: | | 6 |



Tragbarer CD Player **CDP 603**

- Permanent Anti Shock • CD, CD-R, CD-RW kompatibel • Programmierbar • Titelsuchlauf/-sprung • Wiederholungsfunktion (1/alle) • Titel-Anspielfunktion • Zufallswiedergabe • Tastensperre • Pause • Allgemeines: • Bass Boost System • LCD-Display • Zubehör: Stereo-Ohrhörer • Anschlüsse: Stereo Kopfhörerbuchse 3,5 mm, Line out-Buchse 3,5 mm, DC Buchse
- Permanent Anti Shock • CD, CD-R, CD-RW compatible • Programmable • Skip/Search • Repeat 1/all • Track intro function • Random • Key Hold function • Pause • General: • Bass Boost System • LCD Display • Accessories: Stereo earphones • Connections: 3,5 mm Stereo headphone socket, 3,5 mm line-out socket, DC socket

| | | |
|---|---------------------------------|-------------------|
|  : | 4,5 V DC (* NICHT MITGELIEFERT) | |
|  (BxHxT ca.): | | 135 x 24 x 144 mm |
| ART-Nr.: | | 125 136 |
| EAN: | | 4 006 160 251 364 |
| VE: | | 6 |

Tragbarer CD Player **CDP 515 MP3**

- Superflaches Design • Bis zu 120 Sek. Anti Shock/Anti Rolling für MP3-Wiedergabe und 45 Sek. für Audio-CD • CD-R, CD-RW, MP3 kompatibel • Bass Boost System • Max. 64-fach programmierbar • Titelsuchlauf/-sprung • Wiederholungsfunktion (1/alle) • Titel-Anspielfunktion • Zufallswiedergabe • Tastensperre • Anschlüsse: Stereo Kopfhörerbuchse 3,5 mm, Line out-Buchse 3,5 mm, DC Buchse • Zubehör: Stereo-Ohrhörer mit Lautstärkeregelung, Netzadapter: 4,5 V, 500 mA
- super slim design • 120 sec. anti shock/anti rolling for MP3 playback and 45 sec. for audio CD's • CD-R, CD-RW, MP3 compatible • Bass Boost System • Max. 64 programmable titles • Skip/Search • Repeat 1/all • Track intro function • Random • Key Hold function • Connections: 3,5 mm Stereo headphone socket, 3,5 mm line-out socket, DC socket • Accessories: Stereo earphones with volume control 4,5 V, 500 mA power supply unit

| | | |
|---|--|-------------------|
|  : | 4,5 V DC ODER 2 x 1,5 V Typ AA/LR6 BATTERIEN* (* NICHT MITGELIEFERT) | |
|  (BxHxT ca.): | | 130 x 26 x 135 mm |
| ART-Nr.: | | 125 125 |
| EAN: | | 4 006 160 251 258 |
| VE: | | 4 |



15 Sek. Anti-Shock/Anti Rolling
15 sec. anti shock/anti rolling

Aufladefunktion
Charging function



45 Sek. Anti-Shock/Anti Rolling
45 sec. anti shock/anti rolling

Aufladefunktion
Charging function



Permanent Anti-Shock
Permanent anti skip

Aufladefunktion
Charging function



Aufladefunktion
Charging function




Max. 120/45 Sek. Anti-Shock/Anti Rolling (MP3/Audio CD)

Max. 120/45 sec. anti shock/anti rolling (MP3/Audio CD)



Aufladefunktion . Charging function




Max. 480/45 Sek. Anti-Shock/Anti Rolling (MP3/Audio CD)
Max. 480/45 sec. anti shock/anti rolling (MP3/Audio CD)
ID3-Titelanzeige . ID3-display

Tragbarer CD Player CDP 537 MP3

- Superflaches Design • Bis zu 480 Sek. Anti Shock/Anti Rolling für MP3-Wiedergabe und 45 Sek. für Audio-CD • MP3 CD-Text (ID3-Tag-Titelanzeige) • CD-R, CD-RW, MP3 kompatibel • Equalizer • Programmierbar • Ordnerfunktion • Titelsuchlauf/-sprung • Wiederholungsfunktion (1/alle) • Zufallswiedergabe • Tastensperre • Anschlüsse: Stereo Kopfhörerbuchse 3,5 mm, Line out-Buchse 3,5 mm, DC Buchse • Zubehör: Stereo-Ohrhörer mit Kopfhörer-Clip, abnehmbar • Multifunktionale Fernbedienung
- Portable CD player in super slim design • 480 sec. anti shock/anti rolling for MP3 playback and 45 sec. for audio CDs • MP3 CD text (ID3 tag track display) • CD-R, CD-RW, MP3 compatible • Equalizer • Programmable • Directory function • Skip/Search • Repeat 1/all • Random • Key Hold function • Connections: 3.5 mm Stereo headphone socket, 3.5 mm line-out socket, DC socket • Accessories: Stereo earphones with earphone clip, removable • Multifunction remote control

⊖/⊕: 4,5 V DC ODER 2 x 1,5 V Typ AA/LR6 BATTERIEN* (* NICHT MITGELIEFERT)
 (BxHxT CA.): 145 x 30 x 145 mm
 ART-Nr.: 125 127
 EAN: 4 006 160 251 272
 VE: 4



Max. 120/40 Sek. Anti-Shock/Anti Rolling (MP3/Audio CD)
Max. 120/40 sec. anti shock/anti rolling (MP3/Audio CD)
Aufladefunktion . Charging function

Tragbarer CD Player CDP 604 MP3

- Bis zu 120 Sek. Anti Shock/Anti Rolling für MP3 Wiedergabe und 40 Sek. für Audio CD • CD-R, CD-RW, VCD, MP3 kompatibel • Inkl. Fernbedienung • CD-Titel programmierbar • Titelsuchlauf/-sprung • Wiederholungsfunktion (1/alle) • Titel-Anspielfunktion • Zufallswiedergabe • Tastensperre • Pause • Allgemeines: • Bass Boost System • LCD-Display • Inkl. Car-Kit • Netzadapter: 4,5 V, 500 mA • Adapterkassette: Ermöglicht die Verbindung zu Autoradios ohne CD Anschluss • Zigarettenanzünder-DC-Adapter: 12 V auf 4,5 V • Zubehör: Stereo-Bügelkopfhörer/Ohrhörer, Netzadapter: 4,5 V, 500 mA • Anschlüsse: Stereo Kopfhörerbuchse 3,5 mm, Line out-Buchse 3,5 mm, DC Buchse
- 120 sec. anti shock/anti rolling for MP3 playback and 40 sec. for audio CDs • CD-R, CD-RW, VCD, MP3 compatible • With remote control • CD-track programmable • Skip/Search • Repeat 1/all • Track intro function • Random • Key Hold function • Pause • General: • Bass Boost System • LCD Display • Including car kit • 4.5 V, 500 mA power supply unit • Adapter cassette: for connection to car radios without CD connection • 12V-4.5V cigarette lighter DC adapter • Accessories: Stereo headphones/earphones, 4.5 V, 500 mA power supply unit • Connections: 3.5 mm Stereo headphone socket, 3.5 mm line-out socket, DC socket

⊖/⊕: 4,5 V DC ODER 2 x 1,5 V Typ AA/LR6 BATTERIEN* (* NICHT MITGELIEFERT)
 (BxHxT CA.): 130 x 24 x 142 mm
 ART-Nr.: 125 137
 EAN: 4 006 160 251 371
 VE: 4





Mono-Radio-Player TRP 667

- Kassettenplayer • Auto-Stopp-Funktion • Play • Vorlauf • Soft Eject • Radio: 2-Band-Radio (UKW/MW) • Teleskopantenne • Allgemeines: Kopfhörerbuchse • 20 Watt PMPO • Tragegriff • Batteriebetrieb (Batterien nicht im Lieferumfang erhalten) • Lieferumfang: Netzanschlusskabel • mehrsprachige Bedienungsanleitung
- Kassettenplayer • Auto stop function • Play • Forward • Soft eject • Radio: 2-band tuner (FM/AM) • Telescopic antenna • General: Headphone socket • 20 W PMPO • Carrying handle • Battery operation (batteries not supplied) • Scope of Supply • Mains connection cable • operating instructions in several languages

⊖/⊕: 230 V, 50 Hz
 (BxHxT CA.): 245 x 170 x 85
 ART-Nr.: 113 436
 EAN: 4 006 160 134 360
 VE:

Stereo-Radio-Recorder SRR 606



- 45 Watt PMPO • 2-Band-Radio (UKW/MW) • Kassettendeck mit Auto Stop und Soft Eject • One-Touch-Recording • Integriertes Mikrofon • Automatische Aufnahme-Aussteuerung • LED Stereo Indikator • Teleskopantenne • Kopfhörer-Anschluss • Netz- und Batteriebetrieb möglich
- 45-watt PMPO • 2-band tuner (FM/AM) • Cassette deck with auto stop and soft eject • One touch recording • Incorporated microphone • Automatic recording level control • Telescopic antenna • Headphones connection • Operation in mains and battery mode

| | |
|---|--------------------|
|  | 230 V, 50 Hz |
|  (BxHxT ca.): | 380 x 160 x 110 mm |
| ART-Nr.: | 113 428 |
| EAN: | 4 006 160 134 285 |
| VE: | 6 |



Stereo-Radio-CD-Player SR 595 CD



- CD-Player: • CD, CD-R, CD-RW kompatibel • Top loading CD-Player • Titelsuchlauf/-sprung • Wiederholfunktion (1/alle) • Play, Pause • Radio: • 2-Band-Radio (UKW/MW) • Teleskopantenne • Allgemeines: • Breitband-Lautsprecher • LED-Display • Batteriefach
- CD player: • CD, CD-R, CD-RW compatible • Top loading CD-Player • Skip/Search • Repeat 1/all • Play, pause • Radio: • 2-band tuner (FM/AM) • Telescopic antenna • General: • Broadband speaker • LED Display • Battery compartment

| | |
|---|--------------------|
|  | 230 V, 50 Hz |
|  (BxHxT ca.): | 235 x 120 x 220 mm |
| ART-Nr.: | 113 425 |
| EAN: | 4 006 160 134 254 |
| VE: | 4 |



Stereo-Radio-CD-Player SR 573 CD

- 60 Watt PMPO • 2-Band-Stereo-Radio • LED-Stereo-Empfangsanzeige • Top-Loading CD-Player mit LCD-Display • Programmierbar • CD, CD-R, CD-RW kompatibel • Titelsuchlauf/-sprung • Wiederholfunktion (1/alle) • Integriertes Archivfach für bis zu 10 CD's • Teleskopantenne • Stereo-Kopfhörerbuchse
- 60-watt PMPO • 2 band stereo tuner • LED stereo reception indicator • Top loading CD-Player with LCD Display • Programmable • CD, CD-R, CD-RW compatible • Skip/Search • Repeat 1/all • Integrated storage compartment for up to 10 CDs • Telescopic antenna • Headphone connection

| | |
|---|--------------------|
|  | 230 V, 50 Hz |
|  (BxHxT ca.): | 366 x 178 x 256 mm |
| ART-Nr.: | 113 421 |
| EAN: | 4 006 160 134 216 |
| VE: | 4 |



Integriertes Staufach für bis zu 10 CD's
Integrated storage compartment for up to 10 CDs



60 Watt PMPO
60 watts PMPO



60 Watt PMPO
60 watts PMPO



60 Watt PMPO
60 watts PMPO



80 Watt PMPO
80 watts PMPO

Stereo-Radio-Recorder **SRR 660 CD**

• CD-R-, CD-RW-kompatibel • Top loading CD-Player • 20 Titel programmierbar • Titelsprung • Wiederholungsfunktion (1/alle) • Play/Pause • Kassettendeck: Auto Stopp-Kassettendeck • One-Touch-Recording • Automatische Aussteuerung • Radio: 2-Band-Tuner für UKW-Stereo, UKW, MW • Teleskopantenne • Allgemeines: Stereo-Kopfhörer-buchse 3,5 mm • Breitband-Lautsprecher • LCD-Display • 60 Watt PMPO • Batteriebetrieb: 6 x 1,5 V Mono (LR20, D, UM1, XL) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

CD player: Audio-CD, CD-R, CD-RW compatible • Top loading CD-Player • 20 tracks programmable • Skip function, Repeat (1/ALL) • Play/Pause • Cassette deck: Cassette deck with auto stop • One touch record button • Automatic recording level control • Radio: 2-band tuner: FM, FM stereo, AM • Telescopic aerial • General: 3,5 mm Stereo Headphone Socket • Broadband speaker • LCD Display • 60 watts PMPO • Power supply: 230 V, 50 Hz, Battery mode: 6 x 1,5 V Mono (LR20, D, UM1, XL) (Batteries are not supplied)

☎: 230 V, 50 Hz
 ☑ (BxHxT ca.): 328x195x246 mm
 ART-Nr.: 113 440
 EAN: 4 006 160 134 407
 VE: 4

CD Stereo-Radio-Recorder **SRR 633 CD**

• CD-R-, CD-RW-kompatibel • Top loading CD-Player • 20 Titel programmierbar • Titelsprung • Wiederholungsfunktion (1/alle) • Play/Pause • Kassettendeck: Auto Stopp-Kassettendeck • One-Touch-Recording • Automatische Aussteuerung • Radio: 2-Band-Tuner für UKW-Stereo, UKW, MW • Teleskopantenne • Allgemeines: Stereo-Kopfhörer-buchse 3,5 mm • Breitband-Lautsprecher • LED-Display • Batteriebetrieb: 6 x 1,5 V Mono (LR20, D, UM1, XL) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

CD player: Audio-CD, CD-R, CD-RW compatible • Top loading CD-Player • 20 tracks programmable • Skip function, Repeat (1/ALL) • Play/Pause • Cassette deck: Cassette deck with auto stop • One touch record button • Automatic recording level control • Radio: 2-band tuner: FM, FM stereo, AM • Telescopic aerial • General: 3,5 mm Stereo Headphone Socket • Broadband speaker • LED Display • 60 watts PMPO • Power supply: 230 V, 50 Hz, Battery mode: 6 x 1,5 V Mono (LR20, D, UM1, XL) (Batteries are not supplied)

☎: 230 V, 50 Hz
 ☑ (BxHxT ca.): 286x190x274 mm
 ART-Nr.: 113 433
 EAN: 4 005 160 134 339
 VE:

CD-Stereo-Radio-Recorder **SRR 634 CD/MP3**

• CD-Player: • CD-R-, CD-RW-, MP3-kompatibel • Top loading CD-Player • Titel programmierbar • Titelsprung • Wiederholungsfunktion (1/alle) • Play/Pause • Kassettendeck: • Auto Stop-Kassettendeck • One-Touch-Recording • Automatische Aussteuerung • Radio: • 2-Band-Tuner für UKW-Stereo, UKW, MW • Teleskopantenne • Allgemeines: • Stereo-Kopfhörer-buchse 3,5 mm • Breitband-Lautsprecher • LCD-Display • Batteriebetrieb: 6 x 1,5 V Mono (LR20, D, UM1, XL) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

CD player: Audio-CD, CD-R, CD-RW, MP3 compatible • Top loading CD-Player • Track programmable • Skip function, Repeat (1/ALL) • Play/Pause • Cassette deck: Cassette deck with auto stop, One touch record button • Automatic recording level control • Radio: 2-band tuner: FM, FM stereo, AM, Telescopic aerial • General: 3,5 mm Stereo Headphone Jack, Broadband speaker, LCD Display • Power supply: 230 V, 50 Hz; Battery mode: 6 x 1,5 V Mono (LR20, D, UM1, XL) • (Batteries are not supplied)

☎: 230 V, 50 Hz
 ☑ (BxHxT ca.): 389x182x228 mm
 ART-Nr.: 133 434
 EAN: 4 006 160 134 346
 VE:

Stereo-Radio-Recorder **SRR 668 CD/MP3**

• Radio • 2-Band-Analog-Tuner MW/UKW/UKW-Stereo • LED-Stereo-Empfangsanzeige • Teleskopantenne • Verstärker: • Stereo • 80 Watt PMPO • Kopfhöreranschluss 3,5 mm Klinke • Bass Boost System • CD-Player • CD, CD-R, CD-RW, MP3 • Top-loading CD-Player • CD-Titel programmierbar • Titelsuchlauf/-sprung • Wiederholungsfunktion (1/alle) • Play/Pause/Stopp • Kassettendeck • Autostopp • Soft-Eject • One-Touch-Recording • Vor- und Rücklauf • Play, Stopp, Pause • Allgemeines • Breitband-Lautsprecher • LCD-Display • Batteriefach • Batteriebetrieb: 8 x 1,5 Volt UM2 • (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) • Lieferumfang • mehrsprachige Bedienungsanleitung

• Radio • LED stereo reception indicator • Telescopic antenna • Amplifier: • Stereo • 80 watts PMPO • Bass Boost System • CD player • Top loading CD-Player • CD-track programmable • Skip/Search • Repeat function (one/all) • Play/Pause/Stop • Cassette deck • One touch recording • play, pause, stop • General • Broadband speaker • LCD Display • Battery compartment • (Batteries are not supplied) • Scope of Supply • operating instructions in several languages

☎: 230 V, 50 Hz
 ☑ (BxHxT ca.): 305x195x295 mm
 ART-Nr.: 113 437
 EAN: 4 006 160 134 377
 VE: 4

Stereo-Radio-Recorder SRR 575 CD/MP3

- 60 Watt PMPO • 2-Band-Stereo-Radio • Top-Loading CD-Player mit LCD-Display
- Programmierbar • CD-R, CD-RW, MP3 kompatibel • Titelsprung • Wiederhol-funktion (1/alle) • Auto-Stopp-Cassetten-teil • Automatische Aussteuerung • One-Touch-Recording • Teleskopantenne • Stereo-Kopfhörerbuchse • Breitband-Lautsprecher
- 60-watt PMPO • 2 band stereo tuner • Top loading CD-Player with LCD Display
- Programmable • CD-R, CD-RW, MP3 compatible • Track skip • Repeat 1/all • Cassette deck with auto stop • Automatic recording level control • One touch recording • Telescopic antenna • Headphone connection • Broadband speaker

| | |
|----------------|--------------------|
| ☎ | 230 V, 50 Hz |
| 📏 (BxHxT ca.): | 280 x 195 x 325 mm |
| ART-NR.: | 113 423 |
| EAN: | 4 006 160 134 230 |
| VE: | 4 |

Stereo-CD-Musik-Center MC 1019 CD

- CD-Player • CD/CD-R/CD-RW kompatibel • Top-Loading CD-Player • CD-Titel programmierbar • Titelsuchlauf/-sprung • Wiederholfunktion (1/alle) • Play/Pause
- Kassetten-deck • Soft Eject • Auto-Stop-Kassetten-deck • One Touch Recording • Radio • 2 Wellenbereiche: UKW (Stereo), MW • Allgemeines • 100 Watt PMPO • Infrarot-Fernbedien-ung • Bass Boost • LED-Display • Stereo-Kopfhörerbuchse 3,5 mm • 2-Wege-Lautsprecher
- CD player • CD/CD-R/CD-RW compatible • Top loading CD-Player • CD-tracks programmable • Skip/search function • Repeat 1/all • Play/Pause • Cassette deck • Soft eject • Cassette deck with auto stop function • One touch recording
- Tuner • 2 bands: FM (stereo), AM • General • 100 W PMPO • Infra-red remote control • Bass Boost • LED display • Headphone connection 3.5 mm jack • 2-way loudspeakers

| | |
|----------------|-------------------|
| ☎ | 230 V, 50 Hz |
| 📏 (BxHxT ca.): | 332x234x260 mm |
| ART-NR.: | 124 194 |
| EAN: | 4 006 160 241 945 |
| VE: | |

Stereo-Musik-Center MC 1025

- CD-Player • Top-Loading • CD/CD-R/CD-RW kompatibel • CD-Titel programmier-bar • Titelsuchlauf/-sprung • Wiederholfunktion (1/alle) • Play/Pause • LCD Display
- Kassetten-deck • Soft Eject • Auto-Stop-Kassetten-deck • One Touch Recording • Radio • Analog Tuner • Digital Readout • 2 Wellenbereich: UKW (Stereo), MW • Allgemeines • 100 Watt PMPO • Infrarot-Fernbedien-ung • Stereo-Kopfhörerbuch-se 3,5 mm • 2-Wege-Lautsprecher • abnehmbare Frontbespannung
- CD player • Top loading • CD/CD-R/CD-RW compatible • CD-track programmable
- Skip/search function • Repeat 1/all • Play/Pause • LCD display • Cassette deck • Soft eject • Cassette deck with auto stop function • One touch recording • Tuner • analog tuner • Digital Readout • 2 wavebands: FM (stereo), AM • General • 100 W PMPO • Infrared remote control • Headphone connection 3.5 mm jack • 2-way loudspeakers • Removable front covering

| | |
|----------|-------------------|
| ☎ | 230 V, 50 Hz |
| ART-NR.: | 124 200 |
| EAN: | 4 006 160 242 003 |
| VE: | 2 |



60 Watt PMPO
60 watts PMPO



100 Watt PMPO
100 watts PMPO



100 Watt PMPO . 100 watts PMPO
Analog Digital Tuner . Analog digital tuner



Stereo-Musik-Center MC 1023 CD

- CD-Player • CD/CD-R/CD-RW kompatibel • Top-Loading • CD-Titel programmierbar • Titelsuchlauf/-sprung • Wiederholfunktion (1/alle) • Play/Pause • Kassettendeck • Soft Eject • Auto-Stop-Kassettendeck • Radio • Digital Readout • 2 Wellenbereich: UKW (Stereo), MW • Allgemeines • 100 Watt PMPO • hochwertiger Bedienknopf im Aluminium Design • Slim Line Infrarot-Fernbedienung/Scheckkartenformat (9 Tasten) • Bass Boost • Blau beleuchtetes LCD-Display • Stereo-Kopfhörerbuchse 3,5 mm • 2-Wege-Lautsprecher • abnehmbare Frontbespannung
- Zubehör: Netzanschlusskabel, Lautsprecherkabel, Infrarot Fernbedienung inkl. Batterien • Lieferumfang • Musikcenter • 2 Lautsprecher Boxen • mehrsprachige Bedienungsanleitung

| | |
|----------------|-------------------|
| ⊕ | 230 V, 50 Hz |
| ⊞ (BxHxT CA.): | 190x60x190 mm |
| ART-Nr.: | 124 198 |
| EAN: | 4 006 160 241 983 |
| VE: | 2 |



100 Watt PMPO
100 watts PMPO

Stereo-Musik-Center MC 1024/MP3

- CD-Player • Top-Loading • Wiedergabeformate: CD-Audio, CD-R, CD-RW, MP3 • Play/Pause/Stopp • Skip vor und zurück • Titelsuchlauf • Wiederholfunktion (1/alle) • Titel programmierbar • Kassettendeck • Play/Pause/Stopp • Schneller Vor- und Rücklauf • Soft Eject • One Touch Recording • Automatische Aufnahme-Aussteuerung • Radio: • Analog-Stereo-Tuner • MW/UKW/UKW-Stereo • Verstärker: • 100 Watt PMPO • Kopfhörerbuchse 3,5 mm • Lautsprecher: • 2-Wege-Lautsprecher mit abnehmbarer Lautsprecherfront • Allgemeines: • Infrarot-Fernbedienung • LCD-Display • Lieferumfang: • 2 Lautsprecher Boxen • Infrarot-Fernbedienung inkl. Batterien • Netzanschlusskabel • Lautsprecherkabel • mehrsprachige Bedienungsanleitung
- CD player: • Top loading • Playback formats: CD-Audio, CD-R, CD-RW, MP3 • Play/Pause/Stop • Forward and reverse skip • Title search • Repeat function (1/all) • Track programmable • Cassette deck: • Play/Pause/Stop • Fast forward and reverse • Soft eject • One touch recording • Automatic recording level control • Radio: • Analogue stereo tuner • AM/FM/FM stereo • Amplifier: • 100 W PMPO • Headphone connection 3,5 mm jack • Speaker: • 2-way loudspeakers with removable front • General: • Infra-red remote control • LCD display • Scope of Supply: • 2 loudspeakers • Infrared remote control including batteries • Mains connection cable • Loudspeaker cables • operating instructions in several languages

| | |
|----------------|--|
| ⊕ | 230 V, 50 Hz 100 W PMPO |
| ⊞ (BxHxT CA.): | GERÄT: 145x140x235 mm, BOXEN: 145x240x125 mm |
| ART-Nr.: | 124 199 |
| EAN: | 1 006 160 241 990 |
| VE: | 2 |



Stereo-Musik-Center MC 1020 DVD

- CD/DVD-Player • Wiedergabe von DVD/CD/CD-R/CD-RW/MP3/Kodak-Foto CD, JPG kompatibel • Programmierbarer DVD/MP3-CD-Player • Top-Loading • Titel programmierbar • Kassettendeck • Soft Eject • Auto-Stop-Kassettenteil • Verdeckte Bedientasten • Radio: • Analog Tuner • AM/FM/FM-Stereo • Allgemeines: • Infrarot-Fernbedienung • Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display • 2-Wege-Lautsprecher • Stereo-Kopfhörerbuchse • 100 Watt PMPO
- CD/DVD player • Playback: DVD/CD/CD-R/CD-RW/MP3/Kodak-Foto CD, JPG • DVD/MP3-CD Player programmable • Top loading • Track programmable • Cassette deck • Soft eject • Cassette deck with auto stop • Radio: • analog tuner • General: • Infra-red remote control • Background illuminated LCD display • 2-way loudspeakers • Headphone connection • 100 W PMPO

| | |
|----------------|--------------------|
| ⊕ | 230 V, 50 Hz |
| ⊞ (BxHxT CA.): | 440 x 220 x 180 mm |
| ART-Nr.: | 124 195 |
| EAN: | 4 006 160 241 952 |
| VE: | 2 |

Car Cinema DVD 669 LCD

DVD-Player: Wiedergabeformate: DVD Video, CD-Audio, CD-R, CD-RW, VCD, JPG, MP3 • PAL • Play/Pause/Stopp • Skip vor und zurück • Standbild • Bildsuchlauf vor und zurück • Titel- und Kapitelsuchlauf • Zeitsuchlauf • Wiederholungsfunktion (1/alle) • Zoom • Titel- und Kapitelprogrammierung • Multi-Kamera-Winkel • Sprachauswahl • GOTO-Funktion • LCD Monitor: 6,2"/16 cm TFT LCD Monitor • Pan-Scan-, Letter Box-, Wide Screen-Formatumschaltung • Eingebauter Lautsprecher • Helligkeits- Farb- und Lautstärkeregelung am Monitor • Kopfhöreranschluss • Allgemeines: Vollfunktions-Infrarot-Fernbedienung im Scheckkartenformat • Anschlüsse: 1 x Kopfhörer (3,5 mm Klinke) • 1 x AV Ausgang • 1 x AV Eingang • Lieferumfang: DVD Player mit aufklappbarem Monitor • Infrarot-Fernbedienung inkl. Batterien • Netzanschlusskabel, Netzteil • 12 Volt-Anschlusskabel • Battery Pack • AC-Adapter • Stereo-Ohrhörer • 1 Tasche • mehrsprachige Bedienungsanleitung

DVD Player: Playback formats: DVD Video, CD audio, CD-R, CD-RW, VCD, JPG, MP3 • PAL • Play/Pause/Stop • Forward and reverse skip • Freeze frame • Forward and reverse picture search • Title and chapter search • Time search • Repeat function (1/all) • Zoom • Title and chapter programming • Multi-camera angle • Language selection • GOTO function • LCD Monitor: 6.2"/16 cm TFT LCD monitor • PanScan, Letterbox, Widescreen format switching • Built-in loudspeaker • Brightness, colour and volume control on the monitor • Headphone connection • General: Fully functional infrared remote control in credit card size • Connections: 1 x Headphones (3.5 mm jack) • 1 AV output • 1 AV input • Scope of Supply: DVD Player mit aufklappbarem Monitor • Infrared remote control including batteries • Mains connection cable, Mains adapter • 12 volt connection cable • Battery Pack • AC-Adapter • Stereo Earphone • 1 bag • operating instructions in several languages

110-230 V, 50-60 Hz, 90 W LEISTUNGS-AUFNAHME IM BETRIEB, STANDBY 4 5 W
 (BxHxT CA.): 300x220x1855 MM
 ART-Nr.: 142 042
 EAN: 4 006 160 420 425
 VE: 2



inkl. Tasche für umfangreiches Zubehör
 inkl. bag for many Accessories

Portable DVD Cinema System DVD 635 LCD

• Wiedergabeformate: DVD Video, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-Audio, CD-R, CD-RW, JPG, MP3 • PAL • 4:3/16:9 Umschaltung • Anschlüsse DVD • Audio/Video Ein- und Ausgang • 5.1 Digital-Ausgang • S-Video Ausgang • 2 Kopfhörerausgänge • 6,2"/16 cm TFT LCD Monitor • 16:9 Bildformat • Mehrsprachiges OSD Menü • Netzteilanschluss 9 Volt DC/110-240 V AC, 50 Hz • Lithium Ion Akku-Pack 7,4 Volt, 3600 mAh • Lieferumfang: DVD-Player mit LCD-Display • Fernbedienung inkl. Batterien • Netzanschlusskabel, Netzteil, Akku-Ladeadapter • 12 Volt Adapter Anschlusskabel • AV-Kabel, Klinke-Chinch Adapterkabel • Stereo Ohrhörer, Game Pad • Befestigungsgurte, Tasche • Mehrsprachige Bedienungsanleitung

• Playback formats: DVD Video, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD audio, CD-R, CD-RW, JPG, MP3 • PAL • 4:3/16:9 switching • DVD Connections • Audio/video input and output • 5.1 digital output • S-video output • 2 headphone outputs • 6.2"/16 cm TFT LCD monitor • 16:9 picture format • Multilanguage OSD menu • Mains adapter 9 volt DC/110-240 V AC, 50 Hz • Lithium ion battery pack 7.4 volt, 3600 mAh • Scope of Supply: DVD player with LCD display • Remote control includes batteries • Mains connection cable, mains adapter, battery charging adapter • 12 volt adapter connection cable • AV cable, jack plug/cinch adapter cable • Stereo earplugs, Gamepad • Attachment belts, bag • Multilanguage operating instructions

NETZTEILANSCHLUSS 9 VOLT DC/110-240 V AC, 50 Hz
 (BxHxT CA.): 300x220x1855 MM
 ART-Nr.: 142 044
 EAN: 4 006 160 420 449
 VE: 2



Game Pad, 25 Spiele, 16 cm Monitor
 Game pad, 25 games, 6.2" Display

Car Cinema DVD 655

• Wiedergabeformate: DVD Video, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-Audio, CD-R, CD-RW, VCD, JPG, MP3 • PAL, NTSC • Play/Pause/Stopp • Skip vor und zurück • Standbild • Bildsuchlauf vor und zurück • Titel- und Kapitelsuchlauf • Zeitsuchlauf • Wiederholungsfunktion (1/alle) • Zoom • Titel- und Kapitelprogrammierung • Multi-Kamera-Winkel • Sprachauswahl • GOTO-Funktion • 4,5"/11,4 cm TFT LCD Monitor, 16:9 Bildformat • 4:3/16:9 Umschaltung • Pan-Scan-, Letter Box-, Wide Screen-Formatumschaltung • Eingebauter Lautsprecher • Helligkeits- Farb- und Lautstärkeregelung am Monitor • Kopfhöreranschluss • Vollfunktions-Infrarot-Fernbedienung im Scheckkartenformat • Gamepad mit 25 Spielen für Jung und Alt • Komfortables mehrsprachiges OSD-Menü • 5:1/2:1 Umschaltung • 3x Kopfhörer (3,5 mm Klinke) • 2x Monitorausgang • 1x digitaler Audioausgang S/P DIF (3,5 mm Klinke) • 1x AV Ausgang • 1x AV Eingang • Lieferumfang: DVD-Player • 2 Monitore • Infrarot-Fernbedienung inkl. Batterien • Netzteil • Netzanschlusskabel, Netzteil • 12 Volt-Anschlusskabel • Monitor-Anschlusskabel • 2 Stereo-Ohrhörer • 2 Monitor-Befestigungsgurte • 1 Tasche • mehrsprachige Bedienungsanleitung

• Playback formats: DVD Video, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-Audio, CD-R, CD-RW, VCD, JPG, MP3 • PAL, NTSC • Play/Pause/Stop • Forward and reverse skip • Freeze frame • Forward and reverse picture search • Title and chapter search • Time search • Repeat function (1/all) • Zoom • Title and chapter programming • Multi-camera angle • Language selection • GOTO function • 4.5"/11.4 cm TFT LCD monitor, 16:9 picture format • 4:3/16:9 switching • PanScan, Letterbox, Widescreen format switching • Built-in loudspeaker • Brightness, colour and volume control on the monitor • Headphone connection • Fully functional infrared remote control in credit card size • Gamepad with 25 games for young and old • Convenient multilanguage OSD menu • 5:1/2:1 switching • 3 headphones (3.5 mm jack) • 2 monitor outputs • 1 digital audio output S/P DIF (3.5 mm jack) • 1 AV output • 1 AV input • Scope of Supply: DVD Player • 2 monitors • Infrared remote control including batteries • Mains adapter • Mains connection cable, Mains adapter • 12 volt connection cable • Monitor connection cable • 2 stereo earphones • 2 monitor attachment belts • 1 bag • operating instructions in several languages

12 V
 (BxHxT CA.): 498x380x130 MM
 ART-Nr.: 142 046
 EAN: 4 006 160 420 463
 VE: 2

BLISTER



Game Pad mit 25 Spielen
 Game pad with 25 games

500 Watt
PMPO



Lautsprecherboxen LB562

- 3-Wege-Bassreflex-Lautsprecherboxen • 500 Watt PMPO • Übertragungsbereich 28-22.000 Hz • Impulsbelastbarkeit 500 Watt • Musikbelastbarkeit 350 Watt • Sinusbelastbarkeit 180 Watt • Impedanz 8 Ohm • Abnehmbare Lautsprechergitter • Inklusive Lautsprecherkabel
- 3 way bass reflex loudspeakers • 500-watt PMPO • Frequency range 28-22,000 Hz • Maximum pulse power 500 watt • Maximum music power 350 watt • Maximum sine power 180 watt • Impedance 8 ohm • Removable loudspeaker grid • Includes loudspeaker cables

| | |
|--------------|--------------------|
| (BxHxT ca.): | 200 x 860 x 240 mm |
| ART-Nr.: | 122 048 |
| EAN: | 4 006 160 220 483 |
| ART-Nr.: | 122 047 |
| EAN: | 4 006 160 220 476 |
| VE: | 1 PAAR |

500 Watt
PMPO



500 Watt PMPO
500 watts PMPO

Surround Lautsprecher System SLS 617

- Integrierter Surround-Sound Verstärker • <DTS> Ready • Grüne LED Statusanzeige im Subwoofer integriert • Infrarot-Fernbedienung • 6 x RCA line-in für AC3 und DTS Eingang • 2 x RCA line-in Q-Sound • 1 x Center-Lautsprecher • 2 x Front-Lautsprecher • 2 x Rear-Lautsprecher • 1 x Subwoofer • 500 Watt PMPO • 5.1 Channel, 2.1 Channel • Zubehör: Chinch-Kabel, Lautsprecher-Kabel
- Integrated surround sound amplifier • <DTS> Ready • Green status announcement LED integrated into subwoofer • Infra-red remote control • 6 x RCA line-in for AC3 and DTS input • 2 x RCA line-in Q sound • 1 centre loudspeaker • 2 front loudspeakers • 2 rear loudspeakers • 1 subwoofer • 500-watt PMPO • 5.1 channel, 2.1 channel

| | |
|--------------|--------------------|
| | 230 V, 50 Hz |
| (BxHxT ca.): | 200 x 860 x 240 mm |
| ART-Nr.: | 122 050 |
| EAN: | 4 006 160 220 506 |
| VE: | 1 |

500 Watt
PMPO

VFD
Display



Inkl. 2 Ständer
incl. 2 stands

500 Watt PMPO
500 watts PMPO

Surround Lautsprecher System SLS 618

- Integrierter Surround-Sound Verstärker • <DTS> Ready • VFD Display (Full Vacuum Fluorescent Display) • Lautsprecher und Subwoofer-Einstellungen über VFD-Display erkennbar • Infrarot-Fernbedienung • 6 x RCA line-in für AC3 und DTS Eingang • 2 x RCA line-in Q-Sound • 1 x Center-Lautsprecher • 2 x Front-Lautsprecher • 2 x Rear-Lautsprecher • 1 x Subwoofer • 500 Watt PMPO • Mute • Ein-/Ausschalter • Lautstärkeregl. • Auswahl-Tasten: 5.1 Channel, 2.1 Channel • Zubehör: Inkl. 2 Metall-Ständer, Chinch-Kabel, Lautsprecherkabel
- Integrated surround sound amplifier • <DTS> Ready • VFD display (Full Vacuum Fluorescent Display) • Loudspeaker and Subwoofer Settings visibly with VFD-Display • Infra-red remote control • 6 x RCA line-in for AC3 and DTS input • 2 x RCA line-in Q sound • 1 centre loudspeaker • 2 front loudspeakers • 2 rear loudspeakers • 1 subwoofer • 500-watt PMPO • Mute • On-/Off switch • Volume control • Choice buttons: 5.1Channel, 2.1Channel

| | |
|--------------|-------------------|
| | 230 V, 50 Hz |
| (BxHxT ca.): | 680x285x380 mm |
| ART-Nr.: | 122 051 |
| EAN: | 4 006 160 220 513 |
| VE: | 1 |

500 Watt
PMPO



AUX
IN

Spiegel-
linse

Blau beleuchtete
Spiegellinsen
Mirror lenses
illuminated
in blue
500 Watt PMPO
500 watts PMPO
AUX-Anschluss
AUX connection



Inkl. 4 Ständer
incl. 4 stands

Surround Lautsprecher System SLS 570

- Integrierter Surround-Sound- Decoder und Verstärker • <DTS> Ready • Blaue LED-Statusanzeige im Subwoofer integriert • Blau beleuchtete Spiegellinsen • Blaue Netzkontrollleuchte • Infrarot-Fernbedienung • 6 x RCA line-in für AC3 und DTS Eingang • 2 x RCA line-in • 1 x Center-Lautsprecher • 2 x Front-Lautsprecher • 2 x Rear-Lautsprecher • 1 x Subwoofer • 500 Watt PMPO • Ein-/Ausschalter • Lautstärkeregl. • Auswahl-Tasten: CD, AUX, 5.1 Channel • Zubehör: Lautsprecherkabel • Inklusive 4 Lautsprecher-Ständer • Direkter Anschluss an: DVD-Player, Stereo-Fernseher, Stereo-Video-Recorder, Stereo-Anlage.
- Integrated surround sound decoder and amplifier • <DTS> Ready • Blue LED status display integrated in the subwoofer • Mirror lenses illuminated in blue • Blue mains control lamp • Infra-red remote control • 6 x RCA line-in for AC3 and DTS input • 2 x RCA line-in • 1 centre loudspeaker • 2 front loudspeakers • 2 rear loudspeakers • 1 subwoofer • 500-watt PMPO • On-/Off switch • Volume control • Selector switches CD, AUX, 5.1 Channel • Includes 4 loudspeaker stands • Direct connection to: DVD player, stereo television set, video recorder, stereo system.

| | |
|--------------|--------------------|
| | 230 V, 50 Hz |
| (BxHxT ca.): | 495 x 330 x 360 mm |
| ART-Nr.: | 122 049 |
| EAN: | 4 006 160 220 490 |
| VE: | 1 SET |

DVD-Player DVD 659

• Wiedergabeformate: DVD Video, DVD Audio, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-Audio, CD-R, CD-RW, S-VCD, VCD, JPG, Photo CD, MP3 • Videonorm: PAL, NTSC • Bildsuchlauf • Standbild, Bildsuchlauf • Wiederholungsfunktion (1/alle) • Titel- und Kapitelprogrammierung • Titelsprung • Multi-Kamera-Winkel • Zufallswiedergabe • Vollfunktions-Infrarot-Fernbedienung im Scheckkartenformat • Komfortables mehrsprachiges OSD-Menü • Stereo • Blaues LCD Display • Stereo-Audio-Ausgang (Cinch, RCA) • Scart-Ausgang • Koaxialer 5,1-Digital-Ausgang S/P DIF (Cinch, RCA) • S-Video-Ausgang (Hosiden, Mini-DIN) • Composite-Ausgang (Cinch, RCA) • Lieferumfang: DVD-Player • Infrarot-Fernbedienung inkl. Batterien • mehrsprachige Bedienungsanleitung

• Playback formats: DVD Video, DVD Audio, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-Audio, CD-R, CD-RW, S-VCD, VCD, JPG, Photo CD, MP3 • Video standard: PAL, NTSC • Pictures search • Freeze frame, Pictures search • Repeat function (1/all) • Title and chapter programming • Title jump • Multi-camera angle • Random playback • Full-function infrared remote control • Convenient multilanguage OSD menu • Stereo • Blue LCD display • Stereo audio output (cinch, RCA) • Scart output • Coaxial 5.1 digital output S/P DIF (cinch, RCA) • S-video output (Hosiden, Mini-DIN) • Composite output (cinch, RCA) • Scope of Supply: DVD Player • Infrared remote control including batteries • operating instructions in several languages

⊙: STANDBY +5 W
 (BxHxT CA.): 235 x 47 x 240 MM
 ART-Nr.: 152 050
 EAN: 4 006 160 420 500
 VE:

DVD-Player DVD 657

• Top-loading DVD-Spieler • Wiedergabeformate: DVD Video, DVD Audio, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-Audio, CD-R, CD-RW, S-VCD, VCD, JPG, Photo CD, MP3 • Videonorm: PAL, NTSC • Standbild, Bildsuchlauf • Wiederholungsfunktion (1/alle) • Titel- und Kapitelprogrammierung • Titelsprung • Multi-Kamera-Winkel • 4:3/16:9 Umschaltung • Kindersicherung • Vollfunktions-Infrarot-Fernbedienung • Komfortables mehrsprachiges OSD-Menü • Stereo • Stereo-Audio-Ausgang (Cinch, RCA) • Scart-Ausgang • Optischer 5,1-Digital-Ausgang (Toslink) • Koaxialer 5,1-Digital-Ausgang S/P DIF (Cinch, RCA) • S-Video-Ausgang (Hosiden, Mini-DIN) • Composite-Ausgang (Cinch, RCA) • 2-Wege Stromversorgung • 12 V DC • AC 230 V/50 Hz (über mitgeliefertes Netzteil) • Leistungsaufnahme 100 W • Standby 6 W • Lieferumfang: DVD-Player • Infrarot-Fernbedienung inkl. Batterien • Netzteil • 12 Volt-Anschlusskabel • mehrsprachige Bedienungsanleitung

• Top loading DVD-Player • Playback formats: DVD Video, DVD Audio, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-Audio, CD-R, CD-RW, S-VCD, VCD, JPG, Photo CD, MP3 • Video standard: PAL, NTSC • Freeze frame, Pictures search • Repeat function (1/all) • Title and chapter programming • Title jump • Multi-camera angle • 4:3/16:9 switching • Child lock • Infrared remote control (fully functional) • Convenient multilanguage OSD menu • Stereo • Stereo audio output (cinch, RCA) • Scart output • Optical 5.1 digital output (Toslink) • Coaxial 5.1 digital output S/P DIF (cinch, RCA) • S-video output (Hosiden, Mini-DIN) • Composite output (cinch, RCA) • 2-way power supply • 12 V DC • 230 V/50 Hz AC (using mains adapter supplied) • Power input 100 W • Standby 6 W • Scope of Supply: DVD Player • Infrared remote control including batteries • Mains adapter • 12 volt connection cable • operating instructions in several languages

⊙: 230 V, 50 Hz, 10 W, STANDBY 6 W
 (BxHxT CA.): 264x328x105 MM
 ART-Nr.: 142 047
 EAN: 4 006 160 420 470
 VE:

DVD-Player DVD 593

• VFD Display (Full Vacuum Fluorescent Display) • Wiedergabe: DVD, VCD, S-VCD, CD, CD-R, CD-RW, JPG, MP3 • Audio-Ausgangssignale: 5.1 Ausgang • Zoomfunktion • Standbild, Zeitlupe, Zeitraffer • Videonorm: PAL, NTSC • IR-Fernbedienung • Anschlüsse: Video: Scart und S-Video (Hosiden) • Audio: Koaxialer Digital-Ausgang

• VFD display (Full Vacuum Fluorescent Display) • Playback: DVD, VCD, S-VCD, CD, CD-R, CD-RW, JPG, MP3 • Audio output signals: 5.1 output • Zoom function • Still picture, slow motion, time lapse • Video norm: PAL, NTSC • IR remote control • Audio: Coaxial digital output

⊙: 230 V, 50 Hz
 (BxHxT CA.): 490 x 125 x 380 MM
 ART-Nr.: 142 029
 EAN: 4 006 160 420 296
 VE: 2

DVD-Player DVD 592/DIVX

• Wiedergabe: DVD, DivX, MPEG 4, VCD, S-VCD, MP3, CD, CD-R, CD-RW, JPG • Audio-Ausgangssignale: 5.1 Ausgang • Standbild, Zeitlupe, Zeitraffer • Videonorm: PAL, NTSC • IR-Fernbedienung • Anschlüsse: Video: Scart und S-Video (Hosiden) • Audio: Koaxialer Digital-Ausgang

• Playback: DVD, DivX, MPEG 4, VCD, S-VCD, MP3, CD, CD-R, CD-RW, JPG • Audio output signals: 5.1 output • Still picture, slow motion, time lapse • Video norm: PAL, NTSC • IR remote control • Audio: Coaxial digital output

⊙: 230 V, 50 Hz
 (BxHxT CA.): 490 x 125 x 380 MM
 ART-Nr.: 142 031
 EAN: 4 006 160 420 319
 VE: 2





Home Cinema/DVD Kombination **DVD 608 HC**

• DVD-Player: • VFD Display (Full Vacuum Fluorescent Display) • Wiedergabe: DVD, S-VCD, MP3, CD, CD-R, CD-RW, JPG • Standbild, Zeitlupe, Zeitraffer • Zoomfunktion • Videonorm: PAL, NTSC • IR-Fernbedienung • Gesamt-Lautstärkereglung über Subwoofer • 2 x 100 Watt Lautsprecher PMPO • Aktiv Subwoofer mit VFD Display • Anschlüsse: Video: Scart-Ausgang, RCA-Cinch-Ausgang, S-Video-Ausgang • Audio: koaxialer Digital-Ausgang, RCA-Cinch Ausgang, 2 x RCA-Cinch Eingang • Inklusive Anschlusskabel

• DVD Player: • VFD display (Full Vacuum Fluorescent Display) • Playback: DVD, S-VCD, MP3, CD, CD-R, CD-RW, JPG • Still picture, slow motion, time lapse • Zoom function • Video norm: PAL, NTSC • IR remote control • Overall volume control with subwoofer • 2 x 100 watt loudspeaker PMPO • Activ Subwoofer with VFD Display • Connections: Video output:Scart,RCA-Cinch, S-Video • Audio: coaxial digital output, RCA-Cinch output, 2 x RCA-Cinch line-in • Includes connection leads

| | |
|----------------|-------------------|
| ⚡: | 230 V, 50 Hz |
| 📏 (BxHxT ca.): | 430 x 75 x 245 mm |
| ART-Nr.: | 142 032 |
| EAN: | 4 006 160 420 326 |
| VE: | 1 SET |



500 Watt PMPO
500 watts PMPO
75 Ω Antenneingang
75 Ω antenna input
PLL-Tuner . PLL tuner
5.1 Decoder . 5.1 decoder

Home Cinema DVD/Receiver Kombination **DVD 658 HC**

Wiedergabe: DIVX, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, Audio-CD, CD-R, CD-RW, VCD, S-VCD, JPG, Kodak Foto CD, MP3 • Videonorm: PAL, NTSC • Play, Stopp, Pause, Skip vor und zurück, Standbild, Bildsuchlauf vor und zurück, Zeitlupe, Titel- und Kapitelsuchlauf, Zeitsuchlauf, Wiederholungsfunktion ein/alle, Zoom, Titel- und Kapitelprogrammierung, Multi Kamera-Winkel, Sprachauswahl • Musik CD Funktion: Play, Pause, Stopp, Skip vor und zurück, Schnelle Suche vor und zurück, Direkte Titelwahl, Titelsuchfunktion, Wiederholungsfunktion ein/alle, Zufallswiedergabe • PLL Stereo Tuner, UKW/MW • 20 Senderspeicher • 75 Ohm Antennenanschluss • 500 Watt (PMPO) total Sound, davon 200 Watt Aktiv-Subwoofer und 5 Kanäle je 60 Watt • 2.0/5.1 Umschaltung • 200 Watt PMPO Aktiv-Subwoofer, 4 Ohm • 60 Watt PMPO Center-Lautsprecher, 4 Ohm • 2x 60 Watt PMPO Front-Lautsprecher, 4 Ohm • 2x 60 Watt PMPO Surround-Lautsprecher, 4 Ohm • Infrarot-Fernbedienung (Vollfunktion) • Silberfarbiges Metallgehäuse • VFD Display • Komfortables mehrsprachiges OSD Menü • 4:3/16:9 Umschaltung • USB 2.0-Anschluss für Kartenlesemöglichkeit z.B. mit Kartenleser (nicht im Lieferumfang) • 75 Ohm Antenneneingang • Stereo Audio Ausgang (Chinch, RCA) • Scart-Ausgang • Koaxial 5.1 S/P DIF Digital-Ausgang (Chinch, RCA) • S-Video Ausgang (Hosiden, Mini DIN) • Composite Ausgang (Chinch, RCA) • 5.1 Lautsprecherausgang (Chinch, RCA) • Lieferumfang: Homecinema System • Subwoofer • Center-Lautsprecher • 2 Front-Lautsprecher • 2 Rear-Lautsprecher • Infrarot-Fernbedienung inkl. Batterien • Netzanschlusskabel • Lautsprecherkabel • Videoanschlusskabel • Stereo-Audioanschlusskabel • Mehrsprachige Bedienungsanleitung

• Playback: DIVX, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, Audio-CD, CD-R, CD-RW, VCD, S-VCD, JPG, Kodak Foto CD, MP3 • Forward standard: PAL, NTSC • Play, stop, pause, Forward and reverse skip, Freeze image, Forward and reverse picture search, slow motion, Title and chapter search, time search, Repeat 1/all, zoom, Title and chapter programming, multi-camera angles, language selection • Play, stop, pause, Forward and reverse skip, Fast forward and reverse search, direct title selection, title search function, Repeat 1/all, Random • PLL stereo tuner, FM/MW • 20 station storage locations • 75 ohm antenna connection • 500 watt (PMPO) total sound, of which 200 watts active subwoofer and 5 channels of 60 watts each • 2.0/5.1 switching • 200 watt PMPO activ subwoofer, 4 ohm • 60 watt PMPO central loudspeaker, 4 ohm • 2x 60 watt PMPO front loudspeakers, 4 ohm • 2x 60 watt PMPO surround loudspeakers, 4 ohm • Infrared remote control (all functions) • Silver metal housing • VFD display • Convenient multilanguage OSD menu • 4:3/16:9 switching • USB 2.0 connection for card reading possibility with card reader p.ex. (not included) • 75 ohm antenna input • Stereo audio output (chinch, RCA) • Scart output • Coaxial 5.1 S/P DIF digital output (chinch, RCA) • S-video output (Hosiden, mini DIN) • Composite output (chinch, RCA) • 5.1 loudspeaker output (chinch, RCA) • Home cinema system • Subwoofer • Central loudspeaker • 2 Front loudspeakers • 2 Rear loudspeakers • Infrared remote control including batteries • Mains connection cable • Loudspeaker cables • Video connection cable • Stereo audio connection cable • Multilanguage operating instructions

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| ⚡: | 230 V, 50 Hz, 15 W, STANDBY ◀ 5 W |
| 📏 (BxHxT ca.): | 513x368x368 mm |
| ART-Nr.: | 142 048 |
| EAN: | 4 006 160 420 487 |
| VE: | 1 |

Home Cinema DVD/Receiver Kombination

DVD 628 HC

- Wiedergabe: DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, MP3, Audio-CD, CD-R, CD-RW, JPG, HDCD • Standbild, 8-fach Zeitlupe, 8-fach Zeitraffer, Zoom • Videonorm: PAL, NTSC • VFD Display (Full Vacuum Fluorescent Display) • On Screen Display • Kindersicherung • Digital-Tuner UKW/MW • 50 Senderspeicher • Verstärker: • 5.1-Kanal • 200 Watt PMPO Subwoofer • 60 Watt PMPO Center-Lautsprecher • 2x 60 Watt PMPO Front-Lautsprecher • 2x 60 Watt PMPO Surround-Lautsprecher • Audio IN: 2x STEREO AUX IN (Cinch, RCA) • Audio OUT: Digital Koaxial Out (Cinch, RCA), Optisch Digital Out (Toslink) • Video OUT: Euro-Scart (RGB), Composite Video (Cinch, RCA), YC S-Video (Hosiden, Mini DIN), YUV Y, Cb, Cr (3x Cinch, RCA) • Lautsprecher: vorne rechts, vorne links, vorne Mitte, hinten rechts, hinten links, Subwoofer • Antenne: 75 Ohm (IEC 169-2m) für UKW, Loop für MW • Komplettsystem, bestehend aus: DVD-Player/Receiver-Kombination • Infrarot-Fernbedienung (Vollfunktion) inkl. Batterien • 1 Subwoofer inkl. 3 m Kabel • 1 Center-Lautsprecher inkl. 3 m Kabel • 2 Front-Lautsprecher inkl. 2 x 3 m Kabel • 2 Rear-Lautsprecher inkl. 2 x 5 m Kabel • Netzanschlusskabel • Bedienungsanleitung
- Playback: DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, MP3, Audio-CD, CD-R, CD-RW, JPG, HDCD • Freeze image, 8-speed slow motion, 8-speed time lapse, zoom • Video standard: PAL, NTSC • VFD display (Full Vacuum Fluorescent Display) • On-screen display • Child lock • digital tuner FM/MW • 50 station storage locations • 5.1 channel • 200 watt PMPO subwoofer • 60 watt PMPO central loudspeaker • 2x 60 watt PMPO front loudspeakers • 2x 60 watt PMPO surround loudspeakers • Connections: • Audio IN: 2x STEREO AUX IN (cinch, RCA) • Audio OUT: digital coaxial out (cinch, RCA), optical digital out (Toslink) • Video OUT: Euro-scart (RGB), composite video (cinch, RCA), YC S-video (Hosiden, Mini DIN), YUV Y, Cb, Cr (3x cinch, RCA) • Loudspeakers: front right, front left, front centre, rear right, rear left, subwoofer • Aerial: 75 ohm (IEC 169-2m) for FM, loop for MW • Complete System, consisting of: • DVD player/receiver combination • Infrared remote control (fully functional) including batteries • 1 subwoofer incl. 3 m cable • 1 central loudspeaker incl. 3 m cable • 2 front loudspeakers incl. 2 x 3 m cable • 2 rear loudspeakers incl. 2 x 5 m cable • Mains connection cable • Operating instructions

110-230 V, 50-60 Hz, 90 W LEISTUNGS-AUFNAHME IM BETRIEB, STANDBY < 5 W
 (BxHxT ca.): 510x475x375 mm
 ART-Nr.: 142 043
 EAN: 4 006 160 420 432
 VE: 1




500 Watt PMPO . 500 watts PMPO
50 Senderspeicher . 50 station storage locations

Home Cinema DVD/Receiver Kombination

DVD 627 HC/RDS

- Wiedergabe: DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, VCD, S-VCD, MP3, Audio-CD, CD-R, CD-RW, JPG, HDCD • Standbild, 8-fach Zeitlupe, 8-fach Zeitraffer, Zoom • Videonorm: PAL, NTSC • VFD Display (Full Vacuum Fluorescent Display) • On Screen Display • Kindersicherung • RDS Digital-Tuner UKW/MW • 50 Senderspeicher • Verstärker: • AC3, 5.1-Kanal • 200 Watt PMPO Subwoofer • 60 Watt PMPO Center-Lautsprecher • 2x 60 Watt PMPO Front-Lautsprecher • 2x 60 Watt PMPO Surround-Lautsprecher • Audio IN: 2x STEREO AUX IN (Cinch, RCA) • Audio OUT: Digital Koaxial Out (Cinch, RCA), Optisch Digital Out (Toslink) • Video OUT: Euro-Scart (RGB), Composite Video (Cinch, RCA), YC S-Video (Hosiden, Mini DIN), YUV Y, Cb, Cr (3x Cinch, RCA) • Lautsprecher: vorn rechts, vorn links, vorn Mitte, hinten rechts, hinten links, Subwoofer • Antenne: 75 Ohm (IEC 169-2m) für UKW, Loop für MW • Komplettsystem, bestehend aus: DVD-Player/Receiver-Kombination • Infrarot-Fernbedienung (Vollfunktion) inkl. Batterien • 1 Subwoofer inkl. 3 m Kabel • 1 Center-Lautsprecher inkl. 3 m Kabel • 2 Front-Lautsprecher inkl. 2 x 3 m Kabel • 2 Rear-Lautsprecher inkl. 2 x 5 m Kabel • Netzanschlusskabel • Bedienungsanleitung • MW-Loopantenne
- Playback: DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, VCD, S-VCD, MP3, Audio-CD, CD-R, CD-RW, JPG, HDCD • Freeze image, 8-speed slow motion, 8-speed time lapse, zoom • Video standard: PAL, NTSC • VFD display (Full Vacuum Fluorescent Display) • On-screen display • Child lock • RDS digital tuner FM/MW • 50 station storage locations • AC3, 5.1 channel • 200 watt PMPO subwoofer • 60 watt PMPO central loudspeaker • 2x 60 watt PMPO front loudspeakers • 2x 60 watt PMPO surround loudspeakers • Connections: • Audio IN: 2x STEREO AUX IN (cinch, RCA) • Audio OUT: digital coaxial out (cinch, RCA), optical digital out (Toslink) • Video OUT: Euro-scart (RGB), composite video (cinch, RCA), YC S-video (Hosiden, Mini DIN), YUV Y, Cb, Cr (3x cinch, RCA) • Loudspeakers: front right, front left, front centre, rear right, rear left, subwoofer • Aerial: 75 ohm (IEC 169-2m) for FM, loop for MW • Complete System, consisting of: DVD player/receiver combination • Infrared remote control (fully functional) including batteries • 1 subwoofer incl. 3 m cable • 1 central loudspeaker incl. 3 m cable • 2 front loudspeakers incl. 2 x 3 m cable • 2 rear loudspeakers incl. 2 x 5 m cable • Mains connection cable • Operating instructions • MW loop aerial

110-230 V, 50-60 Hz, 90 W LEISTUNGS-AUFNAHME IM BETRIEB, STANDBY < 5 W
 (BxHxT ca.): 510x465x370 mm
 ART-Nr.: 142 042
 EAN: 4 006 160 420 425
 VE: 1



500 Watt PMPO . 500 watts PMPO
Digitaler RDS Tuner - 50 Senderspeicher
RDS digital tuner - 50 station storage locations



HiFi-Stereo Video-Recorder **VCR 598**

- 6-Kopf-Hifi-Stereo-Videorekorder • Videorekorder mit Hyperband-Tuner • System PAL/BG • HQ-System • Show View • VPS/PDC • 99 Programmspeicher • 8-fach Timer, Schnellstart-Laufwerk • Auto Tracking • Zeitlupen-Funktion • Index Search • Quick find • Automatische Video-Kopfreinigung • Echtzeit-Zählwerk • OSD-Programmierung • 2 x Scart-Anschluss • Front AV • Infrarot-Fernbedienung
- 6-Head-Hifi-Stereo-Videorekorder • Videorekorder with Hyperband-Tuner • System PAL/BG • HQ-System • Show View • VPS//PDC • 99 programme storage locations • 8-fold timer, Quickstartdrive • Auto Tracking • slow motion • Index Search • Quick find • Automatic video head cleaning • Real-time counter • OSD programming • 2 x Scart connections • Front AV • IR remote control

| | |
|----------------|-------------------|
| ⊙: | 230 V, 50 Hz |
| ☐ (BxHxT CA.): | 360 x 90 x 220 MM |
| ART-Nr.: | 141 065 |
| EAN: | 4 006 160 410 655 |
| VE: | 1 |



Bis zu 100 m Reichweite
Approx. 100 m range

PLL-Stereo-Funk-Kopfhörer **KHF 558**

- 863 MHz Trägerfrequenz • PLL-Sender • Leichter Kopfhörer mit bequemer Bügel-Konstruktion • Automatische Anpassung an die Kopfgröße • Akku-Lademöglichkeit am Kopfhörer • Lautstärkeregelung und Feinabstimmung am Kopfhörer • Empfangsindikations-Lampe • Flacher Sender • Zubehör: Netzteil – 230 V, 50 Hz, Ladekabel, 2 Akkus für Kopfhörer
- Wirefree 863 MHz carrier frequency stereo headphone • PLL transmitter • Light earphones in comfortable band design • Automatically adapts to head size • Battery charging possible on the headphones • Volume control and fine tuning on headphone • Reception indicator lamp • Flat transmitter • Accessories: mains adapter – 230V, 50Hz, loading cable 2 NiCd batteries for the headphones

| | |
|----------------|--------------------------|
| ⊙: | 230 V, 50 Hz TRANSMITTER |
| ☐ (BxHxT CA.): | 160 x 120 x 70 MM |
| ART-Nr.: | 373 023 |
| EAN: | 4 006 160 730 234 |
| VE: | 6 |



inkl. 12 Volt Adapter
incl. 12 volt adapter



Tragbares Fernsehgerät mit Radio **TV 656**

- 5,5"/14 cm schwarz/weiß Bildröhre • Sichtbare Bildschirmsdiagonale 12,5 cm • TV-Tuner: • Empfängt alle VHF und UHF Kanäle, VHF 2-6, 7-13, UHF 21-69 • BG/DK Tonempfang • Radio: • UKW/MW-Tuner, UKW 88-108 MHz, MW 530-1650 kHz • Allgemeines: • Teleskopantenne • Kompaktes Gehäuse • Transparenter Bildschirmschutz • Verdeckter Griff • Anschlüsse: • Kopfhörer (3,5 mm Klinke) • Stromversorgung: • 3-Wege Stromversorgung: • Batteriebetrieb 10 x UM2 (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) • 12 V Anschluss • 220 V/50 Hz (eingebautes Netzteil) • Lieferumfang: • TV-Radio-Kombination • 12 Volt-Anschlusskabel • Netzanschlusskabel • Mehrsprachige Bedienungsanleitung
- Screen: • 5.5 inch/14 cm black-and-white picture tube • Visible screen diagonal 12.5 cm • TV Tuner: • Receives all VHF and UHF channels, VHF 2-6, 7-13, UHF 21-69 • BG/DK sound reception • Radio: • FM/MW tuner, FM 88-108 MHz, MW 530-1650 kHz • General: • Telescopic antenna • Compact housing • Transparent screen protection • Concealed handle • Connections: • Headphones (3.5 mm jack) • Power Supply: • 3-way power supply: • battery operation 10 x UM 2 (Batteries are not supplied) • 12 volt connection • 220 volt/50 Hz (integrated power pack) • Scope of Supply: • TV-radio combination • 12 volt connection cable • Mains connection cable • Multilanguage operating instructions

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| ⊙: | 230 V, 50 Hz (EINGEBAUTES NETZTEIL) |
| ☐ (BxHxT CA.): | 235x260x195 MM |
| ART-Nr.: | 131 158 |
| EAN: | 1 006 160 311 587 |
| VE: | |

DVB-T Receiver DVBT 644

- Funktionen/Ausstattung: • Stereo • AC3 • 4:3 und 16:9 Formaterkennung • Zum Empfang aller terrestrischgesendeten digitalen Fernsehprogramme • Komfortable Menüführung überBildschirm (OSD) • 12 Menüsprachen (Deutsch, Englisch,Französisch, Italienisch, Russisch,Spanisch, Türkisch, Arabisch,Holländisch, Persisch, Griechisch,Portugiesisch) • Integrierter Videotext-Decoder • Speicherplatz für 2000 TV- undRundfunksender • EPG (Electronic Program Guide) • Separate TV/Radio- und Favoriten-Liste • Automatische und manuelleSendersuchfunktion • Qualitätsanzeige des Empfangssignals • 3 Spiele über OSD Menü aufrufbar • Lautstärkeregelung und Stummschaltung • Kindersicherung • Softwareupdate über PC • Timer, automatische Ein-/Ausschaltung(einmal, wöchentlich) • Einfache Timerprogrammierung überEPG • Allgemein: • Set-Top-Box (DVB-T-Receiver) für dasterrestrische Digital-Fernsehen • Vollfunktions-Infrarot-Fernbedienung • LED-Display 4-stellig • PAL, NTSC • MPEG-2 DVB kompatibel • MP Layer I und II, CD-Qualität Audio-Sound • Netzschalter • Anschlüsse: • 2 Scartausgänge • Video out (Chinch, RCA) • Stereo Audio out (Chinch, RCA) • AC3 Digitaler 5,1 Ausgang S/P DIF(Chinch, RCA) • PC-Anschluss (RS 232 C, D-Sub 9-polig) • Lieferumfang: • DVB-T-Receiver • Fernbedienung inkl. Batterien • Netzanschlusskabel • Scartkabel 80 cm • Bedienungsanleitung

- Functions/Equipment: • Stereo • AC3 • 4:3 and 16:9 format identification • For receiving all terrestrial digital televisionchannels • Easy-to-use on-screen menus (OSD) • 12 menu languages (German, English,French, Italian, Russian, Spanish, Turkish,Arabic, Dutch, Persian, Greek,Portuguese) • Integrated teletext decoder • Storage space for 2000 TV and radiostations • EPG (Electronic Program Guide) • Separate TV/radio and favourites list • Automatic and manual station searchfunction • Quality display of the reception signal • 3 games accessible via OSD menu • Volume control and Mute • Child lock • Software update via PC • Timer, automatic on/off switch (once,weekly) • Simple timer programming via EPG • General: • Set top box (DVB-T receiver) for terrestrialdigital television • Infrared remote control (fully functional) • 4-figure LED display • PAL, NTSC • MPEG-2 DVB compatible • MP layer I and II, CD quality audio sound • Power switch • Connections: • 2x scart output • Video out (Chinch, RCA) • Stereo Audio out (Chinch, RCA) • AC3 5.1 digital out S/P DIF (Chinch, RCA) • PC connector (RS 232 C, D-sub 9-pin) • Scope of Supply: • DVB-T-Receiver • Remote control includes batteries • Mains connection cable • Scart cable approx. 80 cm • Instruction Manual

230V, 50 Hz
 (BxHxT ca.): 326x270x78 MM
 ART-Nr.: 131 669
 EAN: 4 006 160 316 698
 VE:

Farbfernsehgerät CTV 650

- Bildschirmdiagonale (cm) 37/34 • Kontrolle der Schärfeneinstellung • Stummschaltung • Mono • Direkte Programmwahl • Hyperband-Kabeltuner • ATS (Autom. Sendersuchlauf) • Sendersuche-Feinabstimmung • 99 Programmspeicherplätze • mehrsprachiges OSD • Videotext • 3 Tasten Bedienfeld • Schlaf timer/Weckfunktion • Bereitschaftsmodus • Kindersicherung • Infrarot-Fernbedienung • Anschlüsse: 1 x Euro Scart-Anschluss, 75 Ω Antennenanschluss

- Screen diagonal (cm) 37/34 • Control of the focusing setting • Mute • Mono • Direct programm selection • Hyperband cable tuner • AST • Channel-search-Fine Tuning • 99 Channel storage locations • OSD in different languages • Video text • 3 key control panel • Sleep timer/Wake up function • Standby • Child lock • Infra-red remote control • Connections: 1 x Euro Scart-connection, 75 Ω aerial connection

220-240 V, 50/60 Hz, 60 W, STANDBY 5 W
 (BxHxT ca.): 400x320x405 MM
 ART-Nr.: 131 666
 EAN: 4 006 160 316 667
 VE: 1

Farbfernsehgerät CTV 577 VT

- Bildschirmdiagonale (cm) 51/48 • PAL/SECAM BG/DK-Tuner • PLL-Frequenz-Synthesizer • Hyperband-Kabeltuner • Programm-Direktwahl • 99 Programmspeicherplätze • ATS (Autom. Sendersuchlauf) • Fine Tuning • Videotext-Decoder • OSD-On Screen Display • Schlaf timer/Weckfunktion • Vollfunktionsfernbedienung • Nahbedientasten • Kindersicherung • Mute • Ausgangsleistung 30 Watt PMPO • Kontrolle der Schärfeneinstellung • Anschlüsse: Euro-Scart-Anschluss, 75 Ω Antenne

- Screen diagonal (cm) 51/48 • PAL/SECAM BG/DK-Tuner • PLL-Frequenz-Synthesizer • Hyperband cable tuner • Channel direct selection • 99 Channel storage locations • AST • Fine Tuning • Teletext decoder • OSD-On Screen Display • Sleep timer/Wake up function • Fully functional remote-control • buttons directly on the set • Child lock • Mute • Output 30 Watt PMPO • Control of the focusing setting • Connections: Euro Scart-connection, 75 Ω antenna


230 V, 50 Hz, ≤ 74 W (STAND BY 4 W)
 (BxHxT ca.): 566 x 567 x 580 MM
 ART-Nr.: 131 644
 EAN: 4 006 160 316 445
 VE: 1



VIDEO text



VIDEO text





**VIDEO
text**

EURO-AV

OSD
On-Screen
Display

IR-REMOTE

Sleeptimer

Kinder-
Sicherung



Farbfernsehgerät CTV 578 VT

- Bildschirmdiagonale (cm) 55/51 • PAL/SECAM BG/DK-Tuner • PLL-Frequenz-Synthesizer • Hyperband-Kabeltuner • Programm-Direktwahl • 99 Programmspeicherplätze • ATS (Autom. Sendersuchlauf) • Fine Tuning • Videotext-Decoder • OSD-On Screen Display • Schlaftimer/Weckfunktion • Vollfunktionsfernbedienung • Nahbedientasten • Kindersicherung • Mute • Ausgangsleistung 30 Watt PMPO • Kontrolle der Schärfeneinstellung • Anschlüsse: Euro-Scart-Anschluss, 75 Ω Antenne

- Screen diagonal (cm) 55/51 • PAL/SECAM BG/DK-Tuner • PLL-Frequenz-Synthesizer • Hyperband cable tuner • Channel direct selection • 99 Channel storage locations • AST • Fine Tuning • Teletext decoder • OSD-On Screen Display • Sleep timer/Wake up function • Fully functional remote-control • buttons directly on the set • Child lock • Mute • Output 30 Watt PMPO • Control of the focusing setting • Connections: Euro Scart-connection, 75 Ω antenna

| | |
|----------------|--|
| ⊙: | 230 V, 50 Hz, $\leq 74\text{ W}$ (STAND BY 4 W) |
| ⊞ (BxHxT ca.): | 566 x 567 x 580 mm |
| ART-Nr.: | 131 645 |
| EAN: | 4 006 160 316 452 |
| VE: | 1 |

**VIDEO
text**

STEREO

OSD
On-Screen
Display

IR-REMOTE

Sleeptimer

Kinder-
Sicherung

EURO-AV

AV-Eingang
A/V input



Stereo-Farbfernsehgerät CTV 652 ST/VT

- Bildschirmdiagonale (cm) 55/51 • Kontrolle der Schärfeneinstellung • Stereo/Nicam Stereo • Stummschaltung • 5-Band-Equalizer • 2x 10 Watt PMPO • PAL/SECAM BG/DK-Tuner • Direkte Programmwahl • Hyperband-Kabeltuner • ATS (Autom. Sendersuchlauf) • Sendersuche-Feinabstimmung • 99 Programmspeicherplätze • mehrsprachiges OSD • Videotext • 3 Tasten Bedienfeld • Schlaftimer/Weckfunktion • Bereitschaftsmodus • Kindersicherung • Infrarot-Fernbedienung • Anschlüsse: 1 x Euro Scart-Anschluß, AV-Eingang, Kopfhöreranschluss, 75 Ω Antennenanschluss

- Screen diagonal (cm) 55/51 • Control of the focusing setting • Stereo/Nicam Stereo • Mute • 5-band-equalizer • 2x 10-watt PMPO • PAL/SECAM BG/DK-Tuner • Direct program selection • Hyperband cable tuner • ATS (automatic channel search) • Channel-search-Fine Tuning • 99 programme storage locations • OSD in different languages • Video text • 3 key control panel • Sleep timer/Wake up function • Standby • Child lock • Infra-red remote control • Connections: 1 x Euro Scart-connection, AV-input, Headphone connection, 75 Ω aerial connection

| | |
|----------------|--|
| ⊙: | 170-245 V, 50/60 Hz, 70 W, STANDBY 5 W |
| ⊞ (BxHxT ca.): | 590x445x465 |
| ART-Nr.: | 131 667 |
| EAN: | 4 006 160 316 674 |
| VE: | 1 |



Stereo-Farbfernsehgerät CTV 580 ST/VT

- Bildschirmdiagonale (cm) 70/66 • PAL/SECAM BG/DK-Tuner • PLL-Frequenz-Synthesizer • Hyperband-Kabeltuner • Programm-Direktwahl • 99 Programmspeicherplätze • ATS (Autom. Sendersuchlauf) • Fine Tuning • Videotext-Decoder • OSD-On Screen Display • SchlafTIMER/Weckfunktion • Vollfunktionsfernbedienung • Nahbedientasten • Kindersicherung • Ausgangsleistung 30 Watt PMPO • Kontrolle der Schärfeneinstellung • Anschlüsse: 2x Euro-Scart-Anschluss, Audio/Video an der Vorderseite, 75 Ω Antenne
- Screen diagonal (cm) 70/66 • PAL/SECAM BG/DK-Tuner • PLL-Frequenz-Synthesizer • Hyperband cable tuner • Channel direct selection • 99 Channel storage locations • AST • Fine Tuning • Teletext decoder • OSD-On Screen Display • Sleep timer/Wake up function • Fully functional remote-control • buttons directly on the set • Child lock • Output 30 Watt PMPO • Control of the focusing setting

| | |
|----------------|--|
| ⊕ | 230 V, 50 Hz, $\leq 85\text{ W}$ (STAND BY 3 W) |
| ⊞ (BxHxT ca.): | 820 x 600 x 615 MM |
| ART-NR.: | 131 647 |
| EAN: | 4 006 160 316 476 |
| VE: | 1 |



Stereo-Farbfernsehgerät CTV 624 ST/VT

- Bildschirmdiagonale (cm) 72/66 • 100 Hz • Kontrolle der Schärfeneinstellung • SVC: Automatische Lautstärke-Anpassung • Loudness • 5-Band-Equalizer (USER, POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC) • 2x 40 Watt PMPO • Multi-System-Tuner • PAL/SECAM, BG/DK, I, I, NTSC-Wiedergabe • Direkte Programmwahl • ATS (Autom. Sendersuchlauf) • 100 Programmspeicherplätze • Kindersicherung • OSD • 5 Tasten Bedienfeld • Timerfunktion 180 Minuten • Infrarot-Fernbedienung • LED-Status-Anzeige • Fasttext 1600 Seiten • Anschlüsse: 2x Euro-Scart-Anschluss, 75 Ω Antennenanschluss, Kopfhöreranschluss, AV (RCA-Chinch)
- Screen diagonal (cm) 72/66 • 100 Hz • Control of the focusing setting • Loudness • 5-band-equalizer (USER, POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC) • 2x 40-watt PMPO • Multi-system-tuner • PAL/SECAM BG/DK, I, I, NTSC-playback • Direct program selection • ATS (automatic channel search) • 100 Channel storage locations • Child lock • OSD • 5 key control panel • Timer function 180 minutes • Infra-red remote control • Status announcement LED • Fasttext 1600 pages • Connections: 2x Euro Scart-connections, 75 Ω aerial connection, Headphone connection, AV (RCA chinch)

| | |
|----------------|--|
| ⊕ | 220-240 V, 50/60 Hz, $\leq 85\text{ W}$, STANDBY $\leq 3\text{ W}$ |
| ⊞ (BxHxT ca.): | 730x575x470 |
| ART-NR.: | 131 662 |
| EAN: | 4 006 160 316 629 |
| VE: | 1 |